16HE 2-Pfosten Open Frame Rack, Mini-Serverrack, 19 Zoll Kompakter Serverrack zur Bodenmontage, 160kg Traglast

Produkt-ID: 2POSTRACK16



Dieses 2-Pfosten-Rack bietet auf dem Boden oder auf Ihrem Schreibtisch 16 Rackeinheiten für den Einbau EIA-310-D-konformer 19-Zoll-Einbaugeräte, z. B. Telekommunikations- und AV-Systeme. Mit dem Rack schaffen Sie eine robuste Aufbewahrungslösung mit einer Tragkraft von insgesamt 160 kg (350 lb.).

Diese kompakte 2-Pfosten-Aufstelllösung benötigt nur eine geringe Stellfläche und bietet außergewöhnliche Stabilität mit einer Tragkraft von insgesamt bis zu 160 kg (350 lb.). Das Rack passt zu nahezu jedem Umfeld und kann auf beliebigen Flächen aufgestellt werden, z. B. auf Ihrem Boden, Schreibtisch oder Tisch.

Um das Versandgewicht zu verringern, wird das 2-Pfosten-Server-Rack in einer flachen Verpackung geliefert, wodurch sich auch Ihre Versandkosten erheblich reduzieren. Für die komfortable Lagerung bis zu seinem späteren Einsatz ist das Rack effizient verpackt.

Um die Installation Ihrer Geräte zu vereinfachen, beinhaltet dieses Rack werkzeuglose Schnappmuttern, die sich nahtlos in die ausgestanzten Löcher des Racks einfügen. Die werkzeuglosen Schnappmuttern sind eine einfach zu installierende Alternative zu quadratischen Käfigmuttern, deren Installation durchaus mühsam sein kann.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

• Nutzen Sie dieses Gehäuse zur Unterbringung Ihrer AV-Geräte in einem Restaurant oder einer Bar, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht

• Befestigen Sie die Apparatur Ihres Reparaturzentrums oder Ihrer Technikwerkstatt in dem Rack

• Bauen Sie die Gerätschaften von Audio-/Video-Schneideräumen oder Radio- und Fernsehstudios ein

## Merkmale

• Kompaktes 16HE Rack Design: 2-Pfosten Konstruktion bietet offene stabile Aufnahme für 19 Zoll Rack Geräte; verbessert Luftzirkulation und erleichtert Zugriff; geeignet für Server Netzwerk AV und Medientechnik in kleinen Büro oder Heimbüro

• Einfache Zugänglichkeit: Freistehendes Desktop Rack mit 78,7cm Höhe bietet kompaktes Format; erleichtert schnellen Zugriff von vorne und hinten auf Geräte wie Switches und Router; geeignet für Umgebungen mit häufigem Wartungsbedarf

• Robuste Konstruktion: Server Rack mit verstärkten Montageschienen sorgt für stabile Plattform; trägt bis 160kg und erfüllt EIA RS 310D sowie EIA ECA 310 E Standards; geeignet für zuverlässige Installation von Netzwerk und Serverhardware

• Einfache Lieferung Und Montage: Kompaktes Flat Pack Design, reduziert Transportrisiko und erleichtert Installation; schneller Aufbau auf Tisch, Boden oder Arbeitsplatz; geeignet für Montage mit enthaltenen Käfigmuttern und Schrauben für Rack Geräte

• Die Wahl der IT Profis: 2-Pfosten 16HE Open Frame Rack für professionelle IT Umgebungen entwickelt; unterstützt strukturierte Installation und langfristige Nutzung; geeignet für Einsatz in Netzwerk Server und AV Infrastrukturen

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Wandmontierbar | Nein |
| Rack-Typ | 2-Pfosten |
| Rahmentyp | Open Frame |
| U-Höhe | 16U |
| Besondere Funktionen | Einfache Montage |
| Mounting Hole Types | Rund (für Klippmuttern) |
| Industrienormen | EIA/ECA-310-E |

| | | |
|---|---|---|
| Leistung | | |
| | Weight Capacity (Stationary) | 352.8 lb [160 kg] |
| | Weight Capacity | 352.8 lb [160 kg] |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Farbe | Schwarz |
| | Baumaterial | Stahl |
| Product Measurements | | |
| | Produktlänge | 12.0 in [30.5 cm] |
| | Produktbreite | 20.4 in [51.8 cm] |
| | Produkthöhe | 31.0 in [78.7 cm] |
| | Produktgewicht | 17.7 lb [8.0 kg] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Flache Verpackung (Montage erforderlich) | Ja |
| | Paketlänge | 13.9 in [35.4 cm] |
| | Paketbreite | 35.4 in [89.8 cm] |
| | Pakethöhe | 3.1 in [7.8 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 20.2 lb [9.2 kg] |
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 1 - rechte Halterung |
| | | 1 - linke Halterung |
| | | 1 - Obere Halterung |
| | | 1 - untere Halterung |

| | |
|---|---|
| | 4 - Gummifüße |
| | 12 - 10-32 Kreuzschlitzschrauben |
| | 48 - 10-32 Montageschrauben |
| | 48 - Schnappmuttern |
| | 1 - Benutzerhandbuch |

| Garantieinformationen | |
|---|---|
| Warranty | Lifetime |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.