Lenovo ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 220 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau



Marke : Lenovo **Produktfamilie:** ThinkCentre **Artikel-Code:** 13FA000TGE

Produktname : ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6

- AMD Ryzen 5 220 (6C/12T, 3.2/4.9GHz, 6MB L2/16MB L3)
- 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits 99% sRGB
- 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal
- AMD Radeon 740M Graphics
- Windows 11 Pro

AMD Ryzen 5 220 (6C/12T, 3.2/4.9GHz, 6MB L2/16MB L3), 1x 16GB SODIMM DDR5-5600, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal, 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits 99% sRGB, AMD Radeon 740M Graphics, Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11ax 2x2 + BT5.3, 5.0MP, Windows 11 Pro



Lenovo ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 220 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau:

KI-gestützter All-in-One-PC für herausragendes Management
- Dünner & leistungsstarker 23,8″-All-in-One-PC mit AMD Ryzen™ Prozessoren
- Beeindruckendes Display & ergonomischer Komfort für effizientes Multitasking
- Nahtlose Konnektivität & starke Sicherheit für überragende Leistung

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
Touchscreen *	✗
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	250 cd/m²
Panel-Typ	IPS
RGB-Farbraum	sRGB
Blendfreier Bildschirm	✓
Farbskala	99%

Prozessor	
Prozessorhersteller *	AMD
Prozessorfamilie *	AMD Ryzen™ 5
Prozessor *	220
Anzahl Prozessorkerne	6
Prozessor Boost-Frequenz	4,9 GHz
Prozessor-Taktfrequenz *	3,2 GHz

Speicher	
Speicherkapazität *	16 GB
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal *	32 GB
Speicherkartensteckplätze	2
Arbeitsspeicher Typ	SO-DIMM
Speichertaktfrequenz	5600 MHz
Speicherlayout	1 x 16 GB
Memory Formfaktor	DIMM/SO-DIMM

Netzwerk	
Antennentyp	2x2
Ethernet/LAN *	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s
Bluetooth *	✓
Bluetooth-Version	5.3

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	✓

Design	
Name der Farbe	Luna Grey
Produktfarbe *	Grau
Kabelsperre-Slot	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington

Leistungen	
Produkttyp *	All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz	AMD SoC
Trusted Platform Module (TPM)	✓
Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0

Speichermedium	
Gesamtspeicherkapazität *	512 GB
Speichermedien *	SSD
Gesamtkapazität der SSDs	512 GB
Anzahl SSD installiert	1
SSD Speicherkapazität	512 GB
SSD Schnittstelle	PCI Express 4.0
NVMe	✔
SSD-Formfaktor	M.2
Optisches Laufwerk - Typ *	✘
Integrierter Kartenleser	✘

Grafik	
Separater Grafikadapter *	✘
Separates Grafikkartenmodell *	Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter *	✔
Hersteller der eingebauten GPU	AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie	AMD Radeon
Eingebautes Grafikkartenmodell *	AMD Radeon 740M

Audio	
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	6 W
Eingebautes Mikrofon	✔
Audio-Chip	Realtek ALC3341

Kamera	
Integrierte Kamera *	✔
Megapixel insgesamt	5 MP

Netzwerk	
WLAN *	✔
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)

Software	
Betriebssystemarchitektur	64-Bit
Betriebssystemsprache	Deutsch
Installiertes Betriebssystem *	Windows 11 Pro

Energie	
Netzteilstärke	135 W
Netzteilfrequenz	50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung	100 - 240 V

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	539,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	192,1 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	431,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6 kg

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold

Lieferumfang	
Maus enthalten	✔
Maus-Konnektivität	Kabelgebunden
Tastatur enthalten	✔
Tastatur-Konnektivität	Kabelgebunden
Tastatursprache	Deutsch

0199271354537

199271354537

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 24-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date