Epson EcoTank ET-M3180



Marke : Epson **Produktfamilie:** EcoTank **Artikel-Code:** C11CG93402

Produktname : EcoTank ET-M3180

- Geringe Betriebskosten, niedriger Stromverbrauch: Extrem niedrige Druckkosten
- Hochergiebige Tinte: Die mitgelieferte Tinte reicht für den Druck von bis zu 11.000 Seiten
- Zeit sparen: Drucken, scannen, kopieren und faxen
- Ideal für das Büro: Beidseitiger Druck und PCL-Unterstützung
- Einfache Anschlussmöglichkeiten: WiFi, USB und Ethernet

EcoTank ET-M3180

Epson EcoTank ET-M3180. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß



Drucken	
Drucktechnologie *	Tintenstrahl
Drucken *	Monodruck
Doppelseitiger Druck *	✔
Maximale Auflösung *	1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	39 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz	9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6 s

Kopieren	
Duplex-Kopie *	✔
Kopieren *	Monokopie
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße	A4
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%

Scannen	
Duplex-Scan *	✘
Scannen *	Farbscan
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)	1200 x 2400 DPI
Scantechnologie	CIS
Scan to	Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)	7 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)	7 Zoll/min
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate	PDF

Netzwerk	
WLAN *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Management-Protokolle	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Mobile Drucktechnologien	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Leistungen	
Integrierter Kartenleser	✘
Speicherkapazität *	2 MB
Schalldruckpegel (Druck)	56 dB
Schallleistungspegel (Druck)	6,9 dB

Design	
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Eingebautes Display *	✔
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	6,1 cm (2.4")
Touchscreen	✔
Farbdisplay	✔

Energie	
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	14 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	12 W
Energieverbrauch (bereit)	5,7 W
Stromverbrauch (aus)	0,2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,2 kWh/Woche

Fax	
Faxen *	Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxspeicher	180 Seiten
Automatische Wahlwiederholung	✔
Kurzwahlen	✔
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze	100
Faxweiterleitung	✔
Fax-Weiterleitung an	PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)	✔

Merkmale	
Empfohlene monatliche Auslastung	200 - 1500 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung *	5000 Seiten pro Monat
Druckfarben *	Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5e, PCL 6
Ursprungsland	Philippinen

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter
Art der Papierzuführung	Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✔
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	35 Blätter
Maximale Papierkapazität	250 Blätter

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4
Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal
Mediengewichte für das Papierfach	64 - 256 g/m²

Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Direktdruck *	✔
USB Anschluss	✔

Energie	
AC Eingangsspannung	220 - 240 V

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016

Gewicht und Abmessungen	
Breite	375 mm
Tiefe	347 mm
Höhe	346 mm
Gewicht	7,3 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	410 mm
Verpackungstiefe	440 mm
Verpackungshöhe	420 mm
Paketgewicht	9,29 kg
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Lieferumfang	
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	11000 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC
Garantiekarte	✔

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	84433100
Palettengewicht (brutto)	0 g
Produkte pro Palettenlage	2 Stück(e)
Produkte pro Palette	10 Stück(e)
Palettengewicht (UK)	0 g
Produkte pro Palettenlage (UK)	4 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)	20 Stück(e)

Sonstige Funktionen	
Druckverfahren	Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer	3 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Tintentropfen	2,8

Sonstige Funktionen	
Faxabruf unterstützt	✔
Druckkopfdüsen	400 nozzles black
Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle	WSD-Scan
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Geräuschpegel	56 dB

8715946655215

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date