Datenblatt

# HP Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-USB-C-Konferenzmonitor – 527pm

## Beeindruckende Konferenzen durch KI

Mühelos und voller Zuversicht zusammenarbeiten – mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll QHD-USB-C-Konferenzmonitor. Schaffen Sie mit fortschrittlicher KI ablenkungsfreie Meetings, wo auch immer Sie arbeiten. Genießen Sie absoluten Komfort dank einer anpassbaren Einrichtung.



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

### Selbstbewusst in Telefonkonferenzen

Mit der neigbaren 5-MP-Popup-Webcam von Poly Studio und KI-Geräuschunterdrückung präsentieren Sie sich mühelos von Ihrer besten Seite und klingen dabei auch noch gut – alles auf einem Display mit HP Auto Lock und Awake – damit Ihre Angelegenheiten auch wirklich privat bleiben. Drücken Sie nach dem Anruf einfach die Webcam herunter und genießen Sie absolute Privatsphäre.

### Ihre Produktivitätszentrale

Machen Sie diesen Monitor zu Ihrer Zentrale für aufgeräumte Produktivität. Arbeiten Sie mühelos zwischen zwei Computern[2], während die Leistungsabgabe von 100 W über ein einziges USB-C®-Kabel erfolgt. Erledigen Sie Ihre Arbeit noch produktiver mit einem dualen Display und schließen Sie per Daisy-Chaining einen weiteren Monitor der HP Serie 5 Pro an[1].

### Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Komfort

Erreichen Sie besten ganztägigen Komfort dank der Vierwege-Feineinstellung und des schlanken, 3-seitigen randlosen Designs. Durch Reduzieren des Blaulichtanteils mit dem Umgebungslichtsensor und HP Eye Ease schonen Sie Ihre Augen – ohne Farbbeeinträchtigung.

## Nachhaltigkeit in Aktion

Umweltbewusste Materialauswahl

Hergestellt mit mindestens 85 % recyceltem Kunststoffanteil im Monitorgehäuse,[3] 20 % recyceltem Glas im Monitorpanel[5], 90 % recyceltem Aluminium im Standfuß[4] und wird in Verpackungen aus zertifizierten oder recycelten Papierquellen geliefert. [6]

# HP Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-USB-C-Konferenzmonitor – 527pm





## Funktionsumfang

**5 MP-Webcam für gestochen scharfe Bilder und Schutz der Privatsphäre**
Die schwenkbare 5MP-Popup-Webcam Poly Studio liefert hervorragende Kameraqualität und verfügt über erweiterte Tools für die Zusammenarbeit. Darüber hinaus ermöglicht ein Time-of-Flight-Näherungssensor bei Bedarf eine automatische Sperrung und Entsperrung für absolute Privatsphäre.

**AI Noise Reduction**
Verbessern Sie Ihr Konferenzerlebnis durch KI-basierte Filter zur Geräuschunterdrückung von HP. Begrenzen Sie Ablenkungen, einschließlich Hunden, Sirenen, Baulärm und anderen Besprechungen, sodass Sie unabhängig von Ihrer Umgebung klar und deutlich verstanden werden.

**Intuitives Konferenzerlebnis**
Profitieren Sie dank einer Fülle erweiterter Kamera-Softwarefunktionen von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Mit Auto Framing bleiben Sie stets im Mittelpunkt und die Hintergrundunschärfe minimiert Ablenkungen.

**4 x 3 W nach unten gerichtete Lautsprecher integriert**
Die integrierten, nach unten gerichteten 4 x 3 W-Lautsprecher liefern kristallklaren Sound, ohne zusätzliche Kabel oder externe Lautsprecher auf oder an Ihrem Schreibtisch. Mit dieser Lösung für einen aufgeräumten Schreibtisch verpassen Sie kein Wort mehr.

**Meetings leicht gemacht**
Arbeiten Sie reibungslos mit einem Monitor, der Zoom-zertifiziert und mit Microsoft Teams kompatibel ist. Greifen Sie mit den Bedientasten am Display schnell auf Konferenzbedienelemente zu.

**QHD-Auflösung**
Tauchen Sie ein in fesselnde Bilder mit hoher Auflösung und gestochen scharfen Details von 3,7 Millionen Pixeln. Die 2560 x 1440 Quad HD-Auflösung dieses Monitors mit einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll bietet ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis für alle Ihre Inhalte.[7]

**IPS-Technologie**
Ganz gleich, wo Sie sitzen oder stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad.[7]

**Verbesserte visuelle Leistung**
Dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 1500:1 und klaren Inhalten mit einer Helligkeit von 350 Nits sehen Sie Abstufungen von Farben, Schatten und Lichtakzenten in allen Nuancen.[7]

**100 % sRGB Farbspektrum**
Erhalten Sie mit 100% sRGB hochpräzise Farben auf dem Bildschirm. Dieser HP Monitor bietet mit wenig Aufwand eine ideale Farbreproduktion.[7]

**Progressive White Balance**
Sie arbeiten besser mit Inhalten, die auf beiden Bildschirmen gleich aussehen. Progressive White Balance ist eine Technologie von HP, die auf mehreren Bildschirmen einen übereinstimmenden Weißpunkt vorgibt.[8]

**Leistungsabgabe per USB-C®**
Gestalten Sie Ihre Umgebung einfach und nahtlos mit einem Display, bei dem bereits alles integriert ist. Schließen Sie an den rückseitigen Anschlüssen eine Tastatur und Maus an und verbinden Sie den Monitor über nur ein USBC®-Kabel für Daten, Video und 65 W Ladeleistung mit Ihrem Notebook.

**Reihenschaltung (Daisy Chaining) mit einem zweiten HP Serie 5 Pro Monitor**
Vergrößern Sie Ihren Bildschirmbereich mit DisplayPort™, arbeiten Sie per Daisy Chaining mit einem zweiten HP Serie 5 Pro Monitor und genießen Sie die die ultimative Multi-Display-Konfiguration.[1,9]

**Smart KVM**
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer Smart KVM-Umschaltung, die zwei verschiedene Computer erkennt und nahtlos zwischen ihnen umschaltet, damit Sie von Multitasking mit nur einer Tastatur und einer Maus profitieren können.[2]

**Mehr Anschlüsse. Mehr Leistung. Einfacher Zugriff.**
Mehr Anschlüsse bedeuten mehr Möglichkeiten. Mit Anschlüssen für HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, USB-C® 3.2 (Upstream), RJ-45, Audio-Buchse, USB-B (Upstream) und 3 USB-A 3.2-Anschlüssen können Sie mehrere Geräte anschließen. Mit dem schlichten, nach hinten gerichteten Design sind Anschlüsse im Handumdrehen erledigt.[10]

**Kompaktes Design, ordentlicher Arbeitsplatz**
Sehen und tun Sie mehr auf Ihrem Bildschirm. Die 3-seitige randlose Micro-Edge-Blende, die Ihr Sichtfeld maximal erweitert, hat ein kompaktes Design und ist für die praktisch nahtlose Aufstellung mit zwei Monitoren gemacht.

**Umgebungslichtsensor**
Schonen Sie Ihre Augen Tag und Nacht, ohne einen Finger zu rühren. Der Umgebungslichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an, sodass Ihr Bildschirm tagsüber hell und abends gedimmt ist.

**Ergonomic Setup Guide**
Dank erstklassiger Best Practices für Ergonomie verfügen Sie über das Wissen zur Vierwege-Feineinstellung Ihres Displays, um dank der schrittweisen Anleitung zur ergonomischen Einrichtung im HP Display Center optimalen Alltagskomfort zu gewährleisten.[11,12]

**Durchgehend aktiver True Color Blaulichtfilter**
HP Eye Ease ist ein ständig aktiver Filter mit niedrigem Blaulichtanteil, der Ihre Augen den ganzen Tag über schont, indem er blaues Licht reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen oder eine gelbe Farbabweichung zu verursachen.

**Fernverwaltung neu definiert**
Müheloses Remote-Management dank HP Client Management Script Library (CMSL). Diese leistungsstarke Lösung arbeitet nahtlos mit Intune/SCCM zusammen, um Ihre Display-Flotte über PowerShell zu verwalten.

**Verbesserte Energieeffizienz**
HP engagiert sich für den Schutz unserer gemeinsamen Zukunft. Wir minimieren den Energieverbrauch unserer Monitore, um so zur Senkung des Energiebedarfs beizutragen. Der Monitor entspricht dank ENERGY STAR®-Einstufung und EPEAT® Gold-Registrierung dem höchsten Energiesparstandard.[14]

# HP Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-USB-C-Konferenzmonitor – 527pm

## Technische Daten

### Bildschirmspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzeigegröße | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Anzeigbare Diagonale | 27 Zoll (68,47 cm) |
| Größenverhältnis | 16:9[1] |
| Krümmung | Flach |
| Systemeigene Auflösung | QHD (2560 x 1440)[1,2] |
| Auflösung (maximal) | QHD (2560 x 1440 bei 100 Hz)[1] |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 bei 60 Hz; 640 x 480 bei 75 Hz; 720 x 400 bei 70 Hz; 800 x 600 bei 60 Hz; 800 x 600 bei 75 Hz; 1024 x 768 bei 60 Hz; 1280 x 720 bei 60 Hz; 1280 x 1024 bei 60 Hz; 1440 x 900 bei 60 Hz; 1600 x 900 bei 60 Hz; 1680 x 1050 bei 60 Hz; 1920 x 1080 bei 60 Hz; 1920 x 1080 bei 100 Hz; 1920 x 1200 bei 60 Hz; 2560 x 1440 bei 60 Hz; 2560 x 1440 bei 75 Hz; 2560 x 1440 bei 100 Hz; 1280 x 1024 bei 75 Hz; 1024 x 768 bei 75 Hz; 1280 x 800 bei 60 Hz; 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Paneltyp | IPS; LCD-Anzeige |
| Blende | 3-seitige, rahmenlose Micro-Edge-Blende |
| Aktiver Bildschirmbereich | 59,67 x 33,57 cm |
| Bildschirm Bittiefe | Echte 8 Bit[1] |
| Farben | Bis zu 16,7 Millionen Farben unterstützt[1] |
| Farbskala des displays | 100% sRGB |
| Aktualisierungsrate (maximal) | 100 Hz |
| Abtastfrequenz | 50 – 100 kHz (Vertikal)[1]; 30 bis 155 kHz (Horizontal)[1] |
| Reaktionszeit | 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)[1] |
| Helligkeit | 350 Nits[1] |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 (Statisch)[1] 10.000.000:1 (Dynamisch)[1] |
| Punktabstand | 0,23 mm x 0,23 mm[1] |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 109 ppi |
| Sichtwinkel | 178° (Vertikal) 178° (Horizontal) |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge-Lit; WLED |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 30,000 hours |
| Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige | Helligkeit+; Farbe; Bild; Eingang; Audio; Leistung; Menü; Verwaltung; Informationen; Beenden |
| Managementsoftware | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
| Remote-Managementfunktion | In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library |
| Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil | HP Eye Ease (zertifiziert für TÜV Hardware-Lösung mit Licht mit niedrigem Blauanteil) |
| Flimmerfrei | Ja (TÜV-zertifiziert) |
| Bildschirmbehandlung | Entspiegelt |
| Härte | 3H[1] |
| Haze-Level | 25% |
| VESA-Montage | 100 x 100 mm |
| Extrem anpassungsfähig | Höhenverstellung: 150 mm<br>Neigung: -5 bis +20 °<br>Schwenken: ±45°<br>Drehen: ±90° |
| Kamera | Kamera mit 5 MP |
| Kameramerkmale | Unabhängige Neigungseinstellung zwischen -20° und 5°; Windows Hello-Unterstützung (IR-Sensor); Popup-Blickschutz; Automatische Sperrung und Entsperrung |
| Max. Videoauflösung | 2592 x 1944 bei 30 FPS |
| Diagonales Sichtfeld (dFoV) | 80° (RGB) |
| Mikrofon | Zwei Mikrofone mit DNN-Geräuschunterdrückung |
| Lautsprecher Ausgangsleistung | 4 x 3 W; Integrierte, nach unten abstrahlende Lautsprecher |
| Produktivität | Daisy Chain; KVM-Umschaltung; Single Power ON |

### Konnektivität und Datenübertragung

| | |
|---|---|
| Ports und anschlüsse | 1 HDMI 2.0<br>1 DisplayPort™ 1.4<br>1 DisplayPort™ 1.4-Ausgang<br>1 3,5-mm-Audiobuchse (kombinierter Audioeingang/-ausgang)<br>1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate (bis zu 15 W Stromversorgung per USB)<br>1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate (bis zu 100 W Leistungsabgabe per USB, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)<br>3 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (1 mit Ladefunktion)<br>1 USB-B<br>1 RJ-45 (10/100/1000 MBit/s) |
| HDCP | Ja, DisplayPort™, HDMI und USB Type-C® |
| Stromversorgung | 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz (Intern) |

# HP Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-USB-C-Konferenzmonitor – 527pm

## Technische Daten

### Aussehen

| | |
|---|---|
| **Produktfarbe** | Jet Black |
| **Standfarbe** | Jet Black; Natural Silver |
| **Abnehmbarer Standfuß** | Yes |
| **Physische Sicherheit** | Vorrichtung für Standardschloss[11] |
| **Ökologischer Fußabdruck in Basisbereich** | 25.6 x 20.7 cm |
| **Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)** | 24,15 x 1,86 x 14,04 cm (ohne Standfuß) |
| **Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)** | 61,34 x 20,7 x 54,38 cm |
| **Gewicht** | 7,88 kg (mit Standfuß); 6,18 kg (ohne Standfuß) |
| **Abmessungen mit Verpackung (B x T x H)** | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| **Gewicht mit Verpackung** | 11,27 kg |

### Zertifizierung und Konformität

| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse (SDR)** | F   |
| **Leistungsbedarf im Standby-Modus** | 0,5 W |
| **Energieeffizienz** | ENERGY STAR®-zertifiziert |
| **TCO Certified** | TCO Certified, Generation 10; TCO Certified, Edge[14] |
| **EPEAT-registriert** | EPEAT registriert mit Climate+[12] |
| **Technische Daten zur Nachhaltigkeit** | Mindestens 85 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf im Rahmen; Enthält Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; Mindestens 35 % recyceltes Metall, einschließlich 90 % recyceltes Aluminium im Standfuß; Enthält 20 % recyceltes Glas im Monitorpanel; Halogenarm; Umverpackung sowie Polster aus Wellpappe bestehen zu 100 % aus recycelten oder zertifizierten Quellen[4,5,6,7,8] |
| **Prüfzeichen** | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; UAE; TGM; Ukrainische Zertifikate; TÜV-geprüfte Flimmerfreiheit; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-zertifiziert; MEPS (Korea); Australien-Neuseeland DoC; EMF |
| **Microsoft WHQL-Zertifizierung** | Windows 11; Windows 10[13] |
| **Zertifizierte Kollaborationssoftware** | Zoomen |
| **Umwelt** | Temperaturbereich bei Betrieb: 5 bis 35 °C<br>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)<br>Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): 5–95 %<br>Höhe bei Betrieb: Bis zu 5.000 m<br>Höhe bei Lagerung: Bis zu 12.192 m |

### Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Produktnummern** | 9E0Y9UT - 527pm (mit Standfuß); 9E0Y9E9 - 527pm (5 Jahre Garantie); 9E0Y9A5 – 527pm (PVC-frei) |
| **Herstellergarantie** | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| **Lieferumfang** | Monitor; DisplayPort™-Kabel; Garantiekarte; USB-Kabel Type-A-zu-Type-B; Kurzanleitungsposter; 1 Kabel USB Type-C® zu Type-C; AC-Netzkabel[3] |
| **Herkunftsland** | Hergestellt in China |

### Logistische Informationen

| | |
|---|---|
| **Produkte pro Schicht** | 7 |

# HP Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-USB-C-Konferenzmonitor – 527pm

## Fußnoten

## Fußnoten für Text

[1] HP Serie 5 Pro Monitor oder zusätzlicher Monitor separat erhältlich.
[2] Falls die angeschlossenen PCs nicht über einen USB-C®-Anschluss verfügen, benötigt die Benutzerin bzw. der Benutzer zur KVM-Kompatibilität ein USB-B-zu-USB-A-Kabel.
[3] Die Prozentangaben bei Recycling-Kunststoff beziehen sich auf das Gesamtkunststoffgewicht. Der prozentuale Anteil an recyceltem Haushaltskunststoff basiert auf der Definition in den EPEAT-Kriterien.
[4] Recyceltes Metall wird als prozentualer Anteil des Metallgesamtgewichts gemäß den EPEAT-Kriterien angegeben.
[5] Der Anteil an recyceltem Glas im Monitorpanel variiert je nach Produkt. Die Menge an recyceltem Glas ist als prozentualer Anteil am Gesamtgewicht des Glases angegeben.
[6] HP Papier- und faserbasierte Verpackungen für PCs, Displays, Home- und Office-Drucke sowie Verbrauchsmaterialien werden von den Lieferanten als recycelt oder zertifiziert gemeldet, wobei ein Volumenanteil von mindestens 97 % von HP verifiziert wurde. Die Verpackung besteht aus dem Karton, in dem das Produkt ausgeliefert wird, sowie sämtlichen auf Papier basierenden Materialien innerhalb des Kartons. Verpackungen für Personal Systems, Zubehör und Ersatzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.
[15] Basierend auf internen Tests von Monitoren der HP Serie 7 Pro und HP Serie 5 Pro mit USB Type-C®- oder HDMI-Verbindungen zu Geräten unter macOS und Windows im März 2024 und September 2024. Erfordert USB Type-C®- oder HDMI-Konnektivität. Einige Funktionen sind unter Umständen nicht verfügbar.
[7] Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen wieder, die von den Herstellern der von HP verwendeten Komponenten bereitgestellt werden. Die tatsächliche Leistung kann höher oder niedriger ausfallen.
[8] Die Funktion HP Progressive White Balance dient zur Kalibrierung von 100 % Vollweiß auf HP Serie 5 Pro Monitoren. Mit dieser Anpassung soll der Weißpunkt bei verschiedenen Monitoren der HP Serie 5 Pro besser aufeinander abgestimmt werden. Aufgrund der Beschaffenheit von Monitoren können jedoch weiterhin wahrnehmbare Unterschiede in der weißen Farbe auftreten, wenn die Monitore aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden.
[9] Die Bildwiederholrate von 100 Hz wird auf Host-PCs mit DisplayPort™ 1.2 oder höher unterstützt. Der Host-PC kann möglicherweise die Kombinationen der Bildwiederholraten von Monitor 1 und 2 beeinflussen. Die Bildwiederholraten können von der Benutzerin bzw. vom Benutzer in den PC-Einstellungen aktiviert werden.
[10] AC-Netzkabel, DisplayPort™ 1.4-Kabel, USB 3.0 A-B-Kabel und USB 3.1 C-C-Kabel im Lieferumfang enthalten. Alle weiteren Kabel sind separat erhältlich.
[11] Die ergonomische Einrichtungsanleitung (Ergonomic Setup Guide) ist über HP Display Center erhältlich. Für den Host PC ist Windows 10 oder höher erforderlich. HP Display Center ist im Microsoft Store erhältlich.
[12] Host-PC erfordert Windows 10 oder höher. HP Display Center ist im Microsoft Store für Windows oder unter support.hp.com für Windows und MacOS zum Download verfügbar.
[13] HP CMSL ist voraussichtlich zwischen November 2024 und April 2025 verfügbar. HP CMSL wird nur mit der 64-Bit-Version der PowerShell 5.1 und höher unterstützt. CMSL unterstützt Windows 10 Version 1809 und höher sowie Windows 11. Bei älteren Displays kann es Einschränkungen geben. Laden Sie sich HP CMSL von support.hp.com herunter.
[14] Basierend auf EPEAT® Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net. EPEAT® ist ein Weltklasse-Umweltzeichen für Elektronik- und Technologieprodukte. EPEAT® Gold mit Climate+ registrierte Produkte erfüllen strenge Kriterien und wurden unabhängig überprüft, um sicherzustellen, dass sie sorgfältig und umweltgerecht entwickelt wurden. Mit EPEAT Climate+ entscheiden Sie sich nicht einfach für ein Produkt. Sie entscheiden sich für einen wichtigen Schritt in Richtung Unternehmensverantwortung und Klimaschutz. Dieses Produkt erfüllt nachweislich die ENERGY STAR®-Anforderungen.

## Fußnoten für technische Daten

[1] Sämtliche Leistungsspezifikationen entsprechen den von den Herstellern von HP Komponenten angegebenen typischen Spezifikationen; die tatsächliche Leistung kann leicht variieren.
[2] DisplayPort™ 1.4 oder HDMI 2.0 ist erforderlich, um das Gerät mit systemeigener Auflösung zu betreiben. Die Grafikkarte des angeschlossenen PCs muss in der Lage sein, 2560 x 1440 bei 60 Hz mit 8-Bit-Farben über einen DisplayPort™ oder HDMI-Ausgang zu unterstützen. Die Grafikkarte des angeschlossenen PCs muss eine Auflösung von 2560 x 1440 unterstützen und über einen DisplayPort™- oder einen HDMI-Ausgang verfügen, um den Monitor im bevorzugten Modus zu betreiben.
[3] Das mitgelieferte Kabel variiert je nach Land.
[4] 100 % der Außenverpackung und die Kissen aus Wellpappe werden aus zertifizierten und recycelten Fasern aus nachhaltigen Quellen hergestellt.
[5] Der Anteil an Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1608.1-2018.
[6] Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde, basiert auf der Norm UL2809.
[7] Recyceltes Metall wird als Prozentsatz des Gesamtgewichts des Metalls gemäß den ISO 14021-Definitionen für Metallteile über 25 Gramm ausgedrückt.
[8] Der Anteil an recyceltem Glas im Monitorpanel variiert je nach Produkt. Die Menge an recyceltem Glas ist als prozentualer Anteil am Gesamtgewicht des Glases angegeben.
[9] Für Host PC ist Windows 10 und höher erforderlich. HP Display Center ist im Microsoft Store erhältlich.
[10] Zur Ausführung von CMSL-Befehlen muss die Client Management Script Library auf den angeschlossenen PC heruntergeladen werden. Für ältere Displays gelten unter Umständen bestimmte Einschränkungen. Laden Sie sich HP CMSL von support.hp.com herunter.
[11] Schloss separat erhältlich.
[12] EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. Die EPEAT®-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Land finden Sie unter www.epeat.net. Basierend auf EPEAT®-Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.
[13] Es stehen nicht alle Funktionen allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfügung. Das System erfordert ggf. aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows in vollem Umfang genutzt werden können. Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert. Highspeed-Internet und Microsoft Konto erforderlich. Es fallen ggf. ISP-Gebühren an und es müssen im Laufe der Zeit ggf. zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden. Siehe http://www.windows.com.
[14] TCO Certified ist ein ISO 14024 Typ 1-Nachhaltigkeitslabel für IT-Produkte. Die Einhaltung aller Kriterien wird unabhängig überprüft.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und in anderen Ländern. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. © 2017 Google LLC. Alle Rechte vorbehalten. Google und das Google Logo sind eingetragene Marken von Google LLC. ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke der US-Regierung. EPEAT® ist eine eingetragene Marke des Green Electronics Council.

November 2026

de-de