ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz



Marke : ASUS

Produktfamilie: ROG Swift OLED

Artikel-Code: 90LM0CY1-B01971

Produktname : PG27UCWM

ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Display-Oberfläche: Glanz, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED
Panel-Typ *	WOLED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (peak)	1000 cd/m²
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit *	0,03 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Glanz
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500000:1
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,153 x 0,153 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	59 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,3 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 590 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 240 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe	10 Bit
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	145%
Farbpalette DCI-P3	99%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✔
NVIDIA G-SYNC-Typ	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive Sync unterstützt	✔
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔
Spiel-Modus	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	2.1
Kopfhörerausgang *	✔
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	27 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	50 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	606 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	256 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	548 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	8,1 kg

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✗
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Marktpositionierung *	Gaming
Produktfarbe *	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	✔
Beleuchteter Ständer	✔
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	90 W

Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß)	606 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	63 mm
Höhe (ohne Standfuß)	369 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5,4 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	860 mm
Verpackungstiefe	163 mm
Verpackungshöhe	490 mm
Paketgewicht	11,8 kg
Verpackungsart	Box

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Sonstige Funktionen	
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Zertifizierung	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX

4711636505857

0199291505858

199291505858

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date