USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey

Produkt-ID: CDP2HDVGA




Mit diesem USB-C-auf-VGA-und-HDMI-Adapter profitieren Sie von einer tragbaren Lösung, mit der Sie Ihren USB-C-Laptop an ein VGA- oder HDMI-Display anschließen können. Der Multiport-Videoadapter kann auch als Splitter eingesetzt werden. So können Sie ein identisches Videosignal gleichzeitig an zwei separate Monitore ausgeben (1 x HDMI und 1 x VGA).

Mit einem 2-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Mit VGA- und HDMI-Ausgängen können Sie Ihren Laptop über diesen Multiport-Adapter bequem an jedes HDMI- oder VGA-Display anschließen.

Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in Ihrer Reisetasche transportiert werden.

Der HDMI-Ausgang an diesem USB-C-Videoadapter unterstützt UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz, während der VGA-Ausgang HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 unterstützt.

Der USB-C-Videoadapter verfügt ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem  MacBook oder MacBook Pro in Space Grey. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP Alt-Modus unterstützen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität




## Anwendungen

• Verbinden Sie auf Reisen praktisch jedes VGA- oder HDMI-Display

• Verwenden Sie einen Videosplitter, um ein identisches Bild gleichzeitig an einen VGA- und HDMI-Monitor auszugeben

• Geben Sie Videos an einen zweiten VGA- oder HDMI-Monitor aus

## Merkmale

• USB-C AV MULTIPORT ADAPTER: Maximieren Sie die Kompatibilität Ihres Laptops mit einem 2-in-1 Adapter, der USB-C auf HDMI (digital) und VGA (analog) unterstützt

• DIGITALES 4K30 VIDEO: Der USB-C Monitor Adapter unterstützt ressourcenintensive Anwendungen mit Unterstützung für UHD Auflösungen bis zu 4K 30HZ am HDMI Anschluss und HD Auflösungen bis zu 1080p60Hz am VGA Anschluss

• SPACE GRAY: Der Adapter ist ein großartiges Zubehör für jeden Laptop mit einer Farbe und einem Design, das zu Ihrem Space Gray MacBook, MacBook Pro oder iPhone 15 [Plus/Pro/Max] und höher passt

• IDEAL FÜR UNTERWEGS: Der USB Typ-C Adapter hat eine kleine Stellfläche und ein federleichtes Design mit einem integrierten 15 cm langen USB-C Kabel für einfache Nutzung und Reisen

• KOMPATIBILITÄT: Dieser USB-C zu DisplayPort Videokonverter benötigt keine Software/Treiber und ist rückwärtskompatibel mit DisplayPort 1.2; Funktioniert mit Windows, MacOS, Linux, iPadOS, iOS, Chrome OS, Android

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Garantiebestimmungen | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Aktiv |
| Anzahl der unterstützten Displays | 1 |
| AV-Eingang | USB-C |
| AV-Ausgang | HDMI - 1.4 |

| | | |
|---|---|---|
| | | VGA |
| | Chipset-ID | ITE - IT6222 |
| Leistung | | |
| | Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| | Video Revision | HDMI 1.4 |
| | Max. Analogauflösungen | 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA) |
| | Max. Digitalauflösungen | 3840 x 2160 bei 30 Hz (HDMI) |
| | Unterstützte Auflösungen | Maximum HDMI output:3840 x 2160 @ 30Hz<br><br>Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz<br><br>Lower resolutions and refresh rates may also be supported |
| | Audiospezifikationen | HDMI-Ausgang: 5.1 Surround Sound |
| | MTBF | 1,576,016 Stunden |
| Steckverbinder | | |
| | Steckverbinder A | 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode |
| | Steckverbinder B | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)<br><br>1 - HDMI (19-polig) |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | | |
| | Hinweis | HDMI und VGA können gleichzeitig Videos ausgeben. Wenn beide Videoausgänge angeschlossen sind, werden die gleichen Bilder mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz angezeigt.<br><br>Der maximale Kabelabstand zum Display bezieht sich auf digitales Video. Die VGA-Reichweite hängt von der Qualität der Verkabelung ab |

| | | |
|---|---|---|
| Strom | | |
| | Power Delivery | No PD Pass-Through |
| Umgebungsbedingungen | | |
| | Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Feuchtigkeit | 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Farbe | Schiefergrau |
| | Akzentfarbe | Schwarz |
| | Gehäusetyp | Aluminium |
| | Kabellänge | 6.0 in [152.4 mm] |
| | Produktlänge | 8.1 in [205.0 mm] |
| | Produktbreite | 2.4 in [6.2 cm] |
| | Produkthöhe | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Produktgewicht | 1.5 oz [43.0 g] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Paketmenge | 1 |
| | Paketlänge | 7.0 in [17.9 cm] |
| | Paketbreite | 3.1 in [8.0 cm] |
| | Pakethöhe | 0.9 in [2.2 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 2.4 oz [68.0 g] |
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 1 - Reise-A/V-Adapter |
| Garantieinformatio | | |

nen

| | |
|---|---|
| Warranty | 3 Jahre |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.