ASUS P13R-E Intel C266 LGA 1700 ATX





Marke : ASUS **Artikel-Code:** 90SB0CS0-M0UAY1

Produktname : P13R-E

- Angetrieben von einem 8-Kern-Prozessor der Intel Xeon E-2400-Serie oder der Intel Xeon 6300-Serie mit Unterstützung für bis zu 95 Watt TDP
- Flexible Erweiterbarkeit mit acht SATA-Ports, zwei PCIe 5.0-Slots und zwei PCIe 4.0-Slots
- Zwei Intel I210-AT2 Gigabit-Ethernet-Ports mit Teaming-Unterstützung
- Vier DDR5 ECC UDIMM-Slots für bis zu 128 Gbit/s und zwei M.2 22110-Slots für schnelleres Booten des Betriebssystems
- Integriertes ASUS ASMB11-iKVM mit ASPEED AST2600-Controller für Out-of-Band-Management
- ATX-Mainboard mit hoher Rechenleistung – eine ideale Plattform für allgemeine Serveranwendungen, Rechen- und Speicher-Server für kleine und mittlere Unternehmen

P13R-E Server Mainboard Sockel Intel LGA 1700 (ATX, 4x DDR5 ECC UDIMM, 2x M.2, 2x LAN, 8x SATA, 2x PCIe 5.0, 2x PCIe 4.0, 4x USB 10Gbit/s, 2x USB 2.0)

Prozessor	
Prozessorhersteller *	Intel
Prozessorsockel *	LGA 1700
Kompatible Prozessoren *	Intel® Pentium®, Intel Xeon 6300, Intel Xeon E
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700

Speicher	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze *	4
Arbeitsspeicher Typ	DIMM
Speicherkanäle	Zweikanalig
ECC-Kompatibilität	ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	3600,4000,4400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	4400 MHz
RAM-Speicher maximal *	128 GB
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	32 GB

Speicher-Controller	
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	PCI Express 4.0, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	8
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	10

Grafik	
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1

Netzwerk	
Ethernet/LAN	✔
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
WLAN *	✘
Top WLAN-Standard	Nicht verfügbar

Merkmale	
Motherboard Chipsatz *	Intel C266
Produktfarbe	Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung	CPU, Ventilator, Temperatur
Komponente für *	Server
Motherboardformfaktor *	ATX
Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Kühlung	Passiv
Energiequelle	ATX

Erweiterungssteckplätze	
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)	2
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 5.x)	1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
1. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Interne E/A-Anschlüsse	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1
SATA III Anschlüsse *	8
Frontpanel-Stecker	✔
ATX Stromstecker (24-pol.)	✔
Zahl der Chassisventilatorstecker	6
Chassis Intrusion Stecker	✔
EPS Stromstecker (8-pin)	✔
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4--polig)	1
Zahl der COM Stecker	1
TPM-Anschluss	✔
12-V-Stromanschluss	✔

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2

Erweiterungssteckplätze	
2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Betriebstemperatur	10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 90%

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	341 mm
Verpackungstiefe	281 mm
Verpackungshöhe	78 mm
Paketgewicht	1,5 kg

Gewicht und Abmessungen	
Breite	305 mm
Tiefe	244 mm
Höhe	68 mm

Sonstige Funktionen	
Gewicht	800 g

4711636234283

0197105395466

197105395466

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date