Epson Lifestudio Grand EH-LS670W – Diamantweiß





Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB82040

Produktname : Epson Lifestudio Grand EH-LS670W – Diamantweiß

Smart-Laserprojektor mit Ultrakurzdistanz-Projektion, 4K PRO-UHD, Sound by Bose, Google TV, Projektionsfläche von bis zu 120 Zoll

Epson Lifestudio Grand EH-LS670W – Diamantweiß:

Gestalten Sie Ihr eigenes Kinoerlebnis zu Hause, sei es ein Filmabend mit der Familie, das Staffelfinale Ihrer Lieblingsserie, ein spannendes Sportereignis oder ein Live-Konzert. Manchmal ist ein großer Fernseher einfach nicht groß genug. Die Heimkinoprojektoren von Epson sind einfach einzurichten und bieten eine immersive, hochwertige Projektion, die jeden Raum verändert.

Projektor	
Smart Projektor *	✗
Projektionsflächenkapazität *	1524 - 3048 mm (60 - 120")
Projektionsabstand	0,3 - 0,7 m
Abstand der Projektionswand (breit)	0,3 - 0,7 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Projektorhelligkeit *	3600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie *	3LCD
native Auflösung des Projektors *	UHD 4K (3840x2160)
Kontrastverhältnis *	5000000:1
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	1800 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich	192 - 240 Hz
Weißlichtausgang	3600 ANSI Lumen
Farblichtausgang	3600 ANSI Lumen
Lichtquelle	
Typ der Lichtquelle *	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h
Objektiv	
Fokus *	Manuell
Brennweitenbereich	3.7 mm
Blende (relative Öffnung)	1,6
Zoom-Fähigkeit	✓
Projektionsverhältnis	0.25 - 0.62:1
Video	
Videoverarbeitung	10 Bit
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, lebendig
Video-Farbmodi	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, lebendig
Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI-Version	2.3
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung	✓

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✓
Eingebauter Tieftöner	✓
RMS-Leistung	20 W
Design	
Marktpositionierung *	Heimkino
Produkttyp *	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe *	Weiß
Platzierung	Desktop, TV cabinet
Kabelsperre-Slot	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Bildschirm	
Eingebautes Display *	✗
Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	193 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	254 W
Verbrauch (Energiesparmodus)	103 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	467 mm
Tiefe	400 mm
Höhe	153 mm
Gewicht *	7,4 kg
Verpackungsbreite	540 mm
Verpackungstiefe	560 mm
Verpackungshöhe	235 mm
Paketgewicht	10,7 kg

Anschlüsse und Schnittstellen	
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)	✔

Netzwerk	
WLAN *	✔
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	✔

Merkmale	
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	20 dB
Geräuschpegel *	29 dB
Ursprungsland	Philippinen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Kompatible Betriebssysteme	Android
Installiertes Betriebssystem	Google TV

Technische Details	
Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	4K enhancement, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), Arc Correction, Auto Power On, Built-in speaker, CEC compatible, Chromecast, De-contour, Digital zoom, Dynamic Colour Booster, Frame interpolation, Game mode, Google TV, Local Contrast, Long light source life, Point correction, Power on button, Quick Corner, Wireless LAN capable
Lautsprecher	20W (2.1 ch: 2 × satellite + 1 × woofer)
Mobile App-Unterstützung	✘
Stromverbauch	193 Watt (Normal On-Mode), 103 Watt (Eco On-Mode), 254 Watt (Normal Peak-mode), 162 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistikdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Sonstige Funktionen	
Option	Air filter
Schnittstelle	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Digital coaxial audio out, HDMI (ARC/eARC), Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.2
Bedienfeld	0.62 inch with C2 Fine
Audio-System	Sound by Bose
Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock

8715946742656

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date