HP OfficeJet Pro Wireless Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck



Marke : HP **Produktfamilie:** OfficeJet Pro **Artikel-Code:** C2VJ9B

Produktname : OfficeJet Pro Wireless Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck

- Wireless; Touchscreen; Flüstermodus
- Drucken, Kopieren, Scannen
- Druckgeschwindigkeit bis zu 20 S./Min. Schwarzweiß und 10 S./Min. Farbe
- 1.200 x 1.200 dpi gerendert

OfficeJet Pro 8122 All-in-One Drucker



HP OfficeJet Pro Wireless Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck:

Drucken wie die Profis Drucken Sie in professioneller Qualität auch im Homeoffice. HP OfficeJet Pro Drucker liefern konsistente Leistung für alltägliche Arbeitsaufgaben und sind damit eine zuverlässige Wahl. So können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren – statt auf Ihren Drucker.. Für HP Instant Ink geeignet

Drucker mit dynamischer Sicherheit Dieser Drucker ist nur für neue oder wiederverwendete Patronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete HP Chips verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsfunktionen, um Patronen zu blockieren, deren Chips nicht von HP stammen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht. Mehr unter: www.hp.com/learn/ds.

Drucken	
Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie *	Thermal Inkjet
Drucken *	Farbdruck
Doppelseitiger Druck *	✔
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	10 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	29 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)	25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	10 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	18 s
N-in-1-Druckfunktion	✔
Wasserzeichendruck	✔
Broschürendruck-Funktion	✔
Randloser Druck	✔

Kopieren	
Kopieren *	Farbkopieren
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	25 Kopien pro Minute

Netzwerk	
WLAN *	✔
Ethernet/LAN *	✔
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wi-Fi Direct	✔
Bluetooth	✔
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS
Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Leistungen	
RAM-Speicher maximal	512 MB
Speicherkapazität *	512 MB
Eingebauter Prozessor	✔
Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck)	6,6 dB

Design	
Produktfarbe *	Grau
Name der Farbe	Light cement
Eingebautes Display *	✔
Display	CGD
Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Steuerung	Tasten, Touchsteuerung
Farbdisplay	✔

Energie	
Energieverbrauch (bereit)	4,07 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,02 W
Stromverbrauch (aus)	0,11 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Kopieren	
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	17 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4)	25 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4)	17 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
Ausweiskopierfunktion	✔
Automatische Anpassfunktion	✔

Scannen	
Duplex-Scan *	✘
Scannen *	Farbscan
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich	215,9 x 297 mm
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS
Scan to	Software
Scangeschwindigkeit (Farbe)	3,5 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)	8 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate	BMP, JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, RTF, TXT
Eingabe Farbtiefe	24 Bit
Graustufen	256
Scan-Treiber	TWAIN

Fax	
Faxen *	✘

Merkmale	
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 800 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung *	20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion *	Drucken
Digitaler Sender	✔
Zahl der Druckpatronen *	4
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
AIO-Multitasking unterstützt	✔
Ursprungsland	Thailand
Ersatzpatronen	HP 924 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 500 Seiten) 4K0U6NE; HP 924 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0U3NE; HP 924 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0U4NE; HP 924 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0U5NE; HP 924e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 4K0V0NE; HP 924e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U7NE; HP 924e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U8NE; HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U9NE; 6C3Z1NE HP 924 CMYK 4er-Pack. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
HP-Segment	Haus, Homeoffice

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1
Gesamte Papierkapazität *	225 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	60 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✔

Energie	
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Markeneigenschaften	
HP Instant Ink	✔
HP Auto-On/Auto-Off	✔
HP Security tools	SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; 802.1x-Authentifizierung für Ethernet (PEAP und EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Zertifikate-Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortschutz mit EWS; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 199485545059; (629) 199485545066; (686) 199485545073; (687) 199485545080
HP GTIN (EAN/UPC)	199485545059, 199485545066, 199485545073, 199485545080

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme	ChromeOS

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	25 - 75%
Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 4500 m

Zertifikate	
Zertifizierung	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015.

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltige Technologien und Materialien	Enthält Recycling-Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangt wäre; recycelbar über HP Planet Partners; FSC-zertifizierte Verpackung

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	62,766
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	49,708
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	2,638

Ein- und Ausgangskapazität	
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	35 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Maximale Papierkapazität	225 Blätter
Max. Ausgabekapazität	60 Blätter

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Maximale Druckgröße	210 x 297 mm
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	C5, C6
Fotopapiergrößen	10x15,13x18 cm
Fotopapiergrössen (imperial)	8.5x13"
Mediengrößen für Randlosdruck	A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355,6 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 280 g/m²
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein

Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck *	✔
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

CO2-Fußabdruck	
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	3,41
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	7,01

Gewicht und Abmessungen	
Breite	460 mm
Tiefe	337,5 mm
Höhe	233 mm
Gewicht	8 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	506 mm
Verpackungstiefe	298 mm
Verpackungshöhe	408 mm
Paketgewicht	10,2 kg

Lieferumfang	
Patrone(n) enthalten	✔
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	255 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	270 Seiten
Mitgelieferte Software	HP Druckersoftware

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	8443310000
Palettengewicht (brutto)	334 kg

Technische Details	
Packungsinhalt	HP OfficeJet Pro 8122 AiO Drucker; Setup für HP 924 Schwarz Druckerpatrone (ca. 255 Seiten); HP 924 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 270 Seiten); HP 924 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 270 Seiten); HP 924 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 270 Seiten); Netzkabel; Merkblatt mit regulatorischen Angaben; Merkblatt mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Installationsposter; Referenzhandbuch

Sonstige Funktionen	
Zahl der Benutzer	5 Benutzer
Kundenspezifische Mediengrößen	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 2196 mm
Netzteiltyp	Internal (Built-in) Universal Power Supply
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
UNSPSC-Code	43212110
Prozessor-Taktfrequenz	1,2 GHz
Anzahl der Druckköpfe	4


Sonstige Funktionen	
Herstellergarantie	Standard: 1 Jahr kommerzielle HP Garantie auf die Hardware. 3 Jahre kommerzielle HP Garantie auf die Hardware nach der Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum (siehe www.hp.com/eu/3yearwarranty). Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015.



0199485545059



199485545059



0199485545066



199485545066



0199485545073



199485545073



0199485545080



199485545080

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date