DELL Pro P 27 P2726H WOST Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz





Marke : DELL **Produktfamilie:** Pro P **Artikel-Code:** DELL-P2726HWO

Produktname : Pro P 27 P2726H WOST

- 27" LCD IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 5ms, 300cd/m²
- USB Hub

27", 1920 x 1080 Edge LED IPS, 120Hz, 16:9, 300cd/m², 5ms, 178°/178°

DELL Pro P 27 P2726H WOST Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz:

Dieser 68,58 cm (27")-FHD-Monitor (ohne Ständer) bietet umfassende Konnektivität, eine hohe Bildwiederholfrequenz und TÜV-zertifizierten 4-Sterne-Augenkomfort für nahtlose Produktivität. DELL Pro P 27 P2726H WOST. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Reaktionszeit *	8 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	1080p, 720p, 576p, 480p
Kontrastverhältnis *	1500:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichte	82 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	68,6 cm
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDCP	✔
HDCP-Version	1.4
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✘
Pivot	✔
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
On-Screen-Display (OSD)	✔
Plug & Play	✔
LED-Anzeigen	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	13,5 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	74 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Flimmerfreie Technologie	✓

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✗
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Produktfarbe *	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Downstream-Ports	4
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang *	✗

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß)	610,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Höhe (ohne Standfuß)	354,7 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,36 kg
Rahmenbreite (Seite)	6,4 mm
Rahmenbreite (oben)	6,4 mm
Rahmenbreite (unten)	1,2 cm

Verpackungsdaten	
Paketgewicht	6,67 kg
USB Kabellänge	1,8 m

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✓
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, AC
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht	PVC/BFR, Quecksilber, Arsen

Sonstige Funktionen	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS

5397321029502

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date