ASUS ProArt PA348CGV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz



Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt

Artikel-Code: 90LM07Z0-B01370

Produktname : PA348CGV

- Ultrabreiter IPS-Bildschirm im Format 21:9 mit 3440 x 1440 Pixeln und einem Betrachtungswinkel von 178° sowie rahmenlosem Design für angenehmes und effizientes Multitasking
- Internationaler Farbstandard 98% DCI-P3 und 100% sRGB/Rec. 709 erweiterter Farbraum
- Calman verifiziert mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E < 2 Farbgenauigkeit
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten einschließlich DP über USB-C™ mit 90W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und USB-Hub
- Variable Bildwiederholfrequenz von 120 Hz (VRR) mit FreeSync Premium Pro, für eine flüssige, schnelle Wiedergabe und ein komfortables Seherlebnis

ASUS ProArt Display PA348CGV Professioneller 34 Zoll Monitor (IPS, 21:9, Ultrawide QHD (3440 x 1440), Farbgenauigkeit ΔE < 2, Calman Verified, 98% DCI-P3, USB-C, 120Hz, FreeSync Premium Pro, Ergonomischer Standfuß)

5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI

*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ *	UltraWide Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	21:9
Panel-Typ *	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (peak)	400 cd/m²
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	2 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,2325 x 0,2325 mm
Pixeldichte	110 ppi
Horizontaler Scanbereich	185 - 185 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	80 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 151 kHz
Digital vertikale Frequenz	30 - 100 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang *	✔
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	✔
HDCP-Version	2.2

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	11,5 cm
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	30 - -30°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	23 - -5°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	G

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Bildschirm	
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbskala	98%
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Marktpositionierung *	Grafikdesign
Produktfarbe *	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1

Energie	
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	29,7 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	817,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	245 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	568,9 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	12,2 kg
Breite (ohne Standfuß)	817,6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	68,9 mm
Höhe (ohne Standfuß)	368,2 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	7,8 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	930 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Verpackungshöhe	488 mm
Paketgewicht	17 kg
Verpackungsart	Box

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Typ-C

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

4711081564218

0195553557252

195553557252

4711081564225

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date