ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM Computerbildschirm 99,1 cm (39") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz



Marke : ASUS

Produktfamilie: ROG Swift OLED

Artikel-Code: 90LM09R0-B01170

Produktname : PG39WCDM

ROG Swift OLED PG39WCDM 39-Zoll Gaming-Monitor ((3440x1440) gekrümmtes OLED-Panel, 240 Hz (über 144Hz), 0,03 ms, G-SYNC-kompatibel, kundenspezifischer Kühlkörper, gleichmäßige Helligkeit, ROG Smart KVM, 90 W Type-C, ASUS DisplayWidget Center)
ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM. Bildschirmdiagonale: 99,1 cm (39"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	99,1 cm (39")
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ *	UltraWide Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	21:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	OLED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (peak)	450 cd/m²
Helligkeit (typisch)	275 cd/m²
Reaktionszeit *	0,03 ms
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Gebogen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	800R
Kontrastverhältnis *	1500000:1
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,266 x 0,266 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	89 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	40,5 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 390 kHz
Digital vertikale Frequenz	40 - 240 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	99 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard	DCI-P3

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Audioausgang	✔
Kopfhörerausgang *	✔
Kopfhörerausgänge	1
Eingebaute KVM-Umschaltung	✔
HDCP	✔
HDCP-Version	2.2

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	8 cm
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-15 - 15°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	32 kWh

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Bildschirm	
Farbskala	99%
sRGB Abdeckung (klassisch)	135%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✔
NVIDIA G-SYNC-Typ	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive Sync unterstützt	✔
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔
Spiel-Modus	✔

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✘
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Marktpositionierung *	Gaming
Produktfarbe *	Schwarz
Beleuchteter Ständer	✔
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2

Energie	
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	35 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	890 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	318 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	575 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,61 kg
Breite (ohne Standfuß)	890 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	187 mm
Höhe (ohne Standfuß)	424 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,94 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	980 mm
Verpackungstiefe	345 mm
Verpackungshöhe	525 mm
Paketgewicht	15,3 kg
Verpackungsart	Box

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔
Nachhaltigkeitszertifikate	Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien	ASUS OLED Care
Reduzierung der Bewegungsunschärfe	✔

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

4711387447291

0197105416307

197105416307

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date