ASUS ROG Strix OLED XG27AQDNG Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Schwarz



Marke : ASUS

Produktfamilie: ROG Strix OLED

Artikel-Code: 90LM0CH0-B01971

Produktname : XG27AQDNG

ROG Strix OLED XG27AQDNG Gaming-Monitor (27 Zoll (26,5 Zoll sichtbar) 1440p QD-OLED, 360Hz, 0,03ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Care Pro, ELMB, G-SYNC kompatibel, 99% DCI-P3, DisplayWidget Center)

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDNG Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Schwarz:



EINER FÜR ALLE
ROG Strix OLED XG27AQDNG
Der ROG Strix OLED XG27AQDNG ist ein 27-Zoll-QHD-Gaming-Monitor mit 360 Hz. Das hochmoderne QD-OLED-Panel bietet im Vergleich zu früheren OLED-Technologien eine höhere Langlebigkeit und minimales Flimmern - selbst bei schwankenden Bildraten. Mit dem zusätzlichen Neo Proximity Sensor in der neuen ROG OLED Care Pro Suite schaltet der Monitor auf einen schwarzen Bildschirm um, wenn kein Benutzer erkannt wird, um ein Einbrennen zu verhindern.



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED
Panel-Typ *	OLED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (peak)	1000 cd/m²
Reaktionszeit *	0,03 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500000:1
Maximale Bildwiederholrate *	360 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,229 x 0,229 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	59 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Digital horizontale Frequenz	26,2 - 935,48 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 360 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB

Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Power Delivery	✓
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang *	✓
Kopfhörerausgänge	1

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✓
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	24 kWh

Bildschirm	
sRGB Abdeckung (klassisch)	135%
Farbpalette DCI-P3	99%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✔
NVIDIA G-SYNC-Typ	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium
VESA Adaptive Sync unterstützt	✔
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔
Spiel-Modus	✔

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✘
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Marktpositionierung *	Gaming
Produktfarbe *	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Weitere Anschlüsse	DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4N/A;DisplayPort 2.1N/A;DisplayPort 1.4 DSCx 1;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 2 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-CN/A;D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power Delivery : N/A;SPDIF out (Optical Digital Audio Out):N/A
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2

Energie	
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	27 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	60 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	169,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	502,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,1 kg
Breite (ohne Standfuß)	611,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	66,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	369,6 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,1 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	860 mm
Verpackungstiefe	163 mm
Verpackungshöhe	500 mm
Paketgewicht	9 kg
Verpackungsart	Box

Sonstige Funktionen	
Ursprungsland	China
Markenspezifische Technologien	ASUS OLED Care
Display, sichtbarer Bereich BxH	590,42 x 333,72 mm

Logistikdaten	
Zolltarifnummer (TARIC)	8528529100

4711636206037

0199291206038

199291206038

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date