
# Delock RJ45 Netzwerkkabel mit doppeltem Knickschutz Cat.6A UTP Slim 2 m schwarz

## Beschreibung

Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

**Slim Patchkabel**
Die dünnen Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus und ermöglichen eine flexible und platzsparende Verkabelung im Netzwerkschrank.

**Zusätzlicher Schutz durch Knickschutz**
Dank der zweifach federgesicherten Zugentlastung wird das Kabel gesichert und vor übermäßiger Biegung geschützt.




2 m

**Artikel-Nr. 80390**

EAN: 4043619803903

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Stecker
  1 x RJ45 Stecker
- Cat.6A Spezifikation
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Bandbreite: 500 MHz
- Bis zu 2.000 Biegezyklen
- UTP
- Slim
- Zweifach federgesicherte Zugentlastung
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kontakte goldbeschichtet: 50 u″
- Kabeldurchmesser: ca. 3,0 mm
- Kabelmantelmaterial: LSZH (halogenfrei)
- Farbe: schwarz
- Länge: ca. 2 m

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie RJ45 Buchse

## Packungsinhalt

- RJ45 Kabel

## Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Spezifikation: | Cat. 6A |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x RJ45 Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x RJ45 Stecker |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt: | 30 AWG |
| Material: | LSZH (halogenfrei) |
| Schirmung: | U/UTP |
| Länge: | 2 m |
| Farbe: | schwarz |
| Kabeldurchmesser: | 3 mm |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.