Epson EB-770F





Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA79080

Produktname : EB-770F

- Full HD-Projektor mit skalierbarem Bild: Ultrakurzdistanz-Projektor mit einer Bilddiagonale von 49-150 Zoll (1,25–3,81 m) uneingeschränkte Sicht (keine Schatten/Reflexionen)
- Heller und energieeffizienter Laserprojektor: 4.100 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit mit 3LCD-Technologie für leuchtende Farben bei nur 205 W
- Intuitive Anschlussmöglichkeiten: Automatische Einschaltung, kabelgebundene/kabellose Nutzung, USB 2A-Ausgang für Smart Sticks
- Einfach zu bedienen und langlebig: Wartungsarm und 5 Jahre/12.000 Stunden Garantie
- Kompatibel mit Dokumentenkamera: Erstellen und zeichnen Sie eine Live-Unterrichtsstunde oder -Präsentation auf

Projektor	
Projektionsflächenkapazität *	1524 - 3810 mm (60 - 150")
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Projektorhelligkeit *	4100 ANSI Lumen
Projektionstechnologie *	3LCD
native Auflösung des Projektors *	1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis *	2500000:1
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	2800 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich	192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal	±3°
Trapezkorrektur, vertikal	±3°
Wärmeableitung	895 BTU/h
Lichtquelle	
Typ der Lichtquelle *	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h
Objektiv	
Fokus *	Manuell
Brennweitenbereich	3.7 mm
Blende (relative Öffnung)	1,6
Zoom-Fähigkeit	✔
Zoomverhältnis	1.35:1
Projektionsverhältnis	0.25 - 0.35:1
Video	
Videoverarbeitung	10 Bit
Video-Farbmodi	Schreibtafel, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Präsentation, sRGB
Anschlüsse und Schnittstellen	
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Kopfhörerausgänge	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3
Composite Video-Eingang *	1

Design	
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Bildschirm	
Eingebautes Display *	✘
Energie	
Energiequelle *	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	197 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	356 mm
Tiefe	395 mm
Höhe	133 mm
Gewicht *	5,9 kg
Verpackungsbreite	450 mm
Verpackungstiefe	485 mm
Verpackungshöhe	325 mm
Paketgewicht	8,73 kg
Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten *	✔
Mitgelieferte Kabel	AC
Mitgelieferte Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson BarCode Fonts, Epson Classroom Connect

Anschlüsse und Schnittstellen	
Audio Return Channel (ARC)	✗

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✓
WLAN *	✓
Bluetooth	✗

Merkmale	
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB
HDCP	✗
Bildschirmspiegelung	✓
Geräuschpegel *	37 dB
Ursprungsland	Philippinen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✗
Passwortschutz	✓

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✓
RMS-Leistung	16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
TV Tuner integriert	✗

Design	
Produktfarbe *	Weiß
Platzierung	Zimmerdecke, Desktop, Wand
Kabelsperre-Slot	✓

Technische Details	
Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Mobile App-Unterstützung	✓
Stromverbauch	197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistikdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Produkte pro Palette	12 Stück(e)
Palettenlänge (brutto)	120 cm
Palettenbreite (brutto)	80 cm
Palettenhöhe (brutto)	2,1 m
Produkte pro Palettenlage	2 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage (UK)	4 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)	24 Stück(e)
Palettenlänge (UK)	120 cm
Palettenhöhe (UK)	2,1 m

Sonstige Funktionen	
Option	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Schnittstelle	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), USB 2.0 Type B (Service Only), Wi-Fi Direct, Microphone input
Bedienfeld	0.62 inch with C2 Fine
Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

8715946715841

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date