Lenovo CE0128PB Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz



Marke : Lenovo

Artikel-Code: 7Z360012WW

Produktname : CE0128PB

Lenovo CE0128PB. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Konsolen-Port: RJ-45. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16384 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed
Switch-Ebene	L2/L3
Quality of Service (QoS) Support	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4
Konsolen-Port	RJ-45
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse

Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung *	✔
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen	Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung	✔
Vollduplex	✔
IP-Routing	✔
Richtlinienbasiertes Routing	✔
Routing Eingänge	512
Unterstützung Datenflusssteuerung	✔
Link Aggregation	✔
Spannbaum-Protokoll	✔
Auto-Abtastung	✔
VLAN-Unterstützung	✔
Virtuelle LAN-Funktionen	Tagged VLAN
Anzahl der VLANs	4093

Datenübertragung	
Durchgang	95000000 Mpps
MAC-Adressentabelle *	16384 Eintragungen
Wartezeit (1 Gbps)	4 µs
Wartezeit (10 Gbps)	2 µs
Anzahl IP-Schnittstellen	192
Jumbo Frames Unterstützung	✔

Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	✔

Protokolle	
Management-Protokolle	IPv4/IPv6
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✔
Router Protokoll	VRRP

Design	
Rack-Einbau *	✔
Stapelbar *	✔
Formfaktor	1U
Produktfarbe	Schwarz
Luftstromrichtung	Lufstrom Seite auf Seite
Anzahl Lüfter	3 Lüfter

Leistungen	
Physisches Stacking (Einheiten)	8
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	600000 h

Energie	
Netzteil enthalten *	✔
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	260 W

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m

Gewicht und Abmessungen	
Breite	441 mm
Tiefe	254 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	3,7 kg

Datenübertragung	
Jumbo-Frames	9216
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB

Sicherheit	
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste	✔
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge	256
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge	256
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv3, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung	✔
Autentifizierungstyp	RADIUS

Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✔

Zertifikate	
Zertifizierung	FCC Part 15, Class A; UL 60950-1 / UL 62368-1, ICES-003, Issue 6, Class A; CSA C22.2 60950-1 / CSA C22.2 62368-1, NOM-19, IEC 60950-1, RoHS, CE Mark, TUV-GS, EAC, CCC GB4943.1, GB/T9254, YD/T993, CECP CQC3140, VCCI-CISPR32:2016, Class A, BSMI CNS13438, Class A; CNS14336-1, KN32, Class A; KN35, AS/NZS CISPR 32 Class A, CB

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990

0889488479634

889488479634

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date