ASUS VA249QGS Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz





Marke : ASUS

Artikel-Code: 90LM02W1-B01171

Produktname : VA249QGS

- 23.8-Zoll Full HD (1920x1080) rahmenloses Design mit IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- SmoothMotion 120Hz Bildwiederholrate und 1ms MPRT liefern ein nahtloses visuelles Erlebnis ohne Tearing durch die Aktivierung von VRR (variable Bildwiederholrate)
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DisplayPort und VGA sowie Kopfhöreranschluss
- VESA-Wandmontage, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für ein komfortables Seherlebnis
- Mit dem ASUS DisplayWidget Center können Benutzer die Monitoreinstellungen über eine intuitive Oberfläche leicht ändern
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten

VA249QGS 24 Zoll Business Monitor (23,8 Zoll sichtbar, IPS, Full HD, 120Hz, Adaptive-Sync, 1ms Reaktionszeit, Blaulichtfilter, VGA, HDMI, DisplayPort, ergonomisches Design)

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	1 ms
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 150 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang *	✔
Kopfhörerausgänge	1
PC Audio-Eingang	✔
HDCP	✔
HDCP-Version	1.4

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 35°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14 W

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓
Flimmerfreie Technologie	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓
Spiel-Modus	✓

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Marktpositionierung *	Business
Produktfarbe *	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	✓
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4

Energie	
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	540 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	211 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	457 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,8 kg
Breite (ohne Standfuß)	540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	48 mm
Höhe (ohne Standfuß)	323 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,05 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	600 mm
Verpackungstiefe	141 mm
Verpackungshöhe	412 mm
Paketgewicht	6,3 kg
Verpackungsart	Box

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✓

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

Sonstige Funktionen	
Zertifizierung	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz



4711387794920



0197105794924



197105794924



0199291157729



199291157729

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date