HP P-Series P24 G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD






Marke : HP **Produktfamilie:** P-Series **Artikel-Code:** 1A7E5AA

Produktname : P24 G4

- Auf dem Full HD IPS-Bildschirm mit 23,8 Zoll (60,45 cm) Diagonale und 1920 x 1080 Auflösung navigieren Sie mühelos durch Dokumente und Tabellen und arbeiten gleichzeitig in mehreren Anwendungen.
- Setzen Sie einen neuen Standard in Sachen Stil mit einem 3-seitigen Micro-Edge-Rahmen für unbegrenzte Sichtlinien und praktisch nahtlose Multi-Display[1]-Setups. Mit einem Blickwinkel von 178° sehen Sie den Bildschirm von fast jedem Standpunkt aus klar und deutlich.
- Verbinden Sie sich über die HDMI-, DisplayPort™- und VGA-Anschlüsse schnell mit Ihren Geräten und zusätzlichen Displays.
P24 G4 24 FHD-Monitor

HP P-Series P24 G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD:

Produktivität auf einem erschwinglichen großen Bildschirm.
Auf dem HP P24 G4 FHD-Monitor sehen Sie dank großzügiger Diagonale alles auf einen Blick, ohne ständig von einem Fenster zum anderen wechseln zu müssen. Er bietet Präsentationsfunktionen der Business-Klasse und fortschrittliche Konnektivität für moderne Arbeitsplätze.



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit *	14 ms
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+)
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	8000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,274 x 0,274 mm
Farbraumstandard	NTSC
Farbskala	72%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
HP-Segment	Business

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✗

Ergonomie	
Höhenverstellung *	✗
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Plug & Play	✔

Energie	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	538,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	211,6 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	464,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,51 kg
Breite (ohne Standfuß)	538,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	45,9 mm
Höhe (ohne Standfuß)	325,6 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	598 mm
Verpackungstiefe	165 mm
Verpackungshöhe	415 mm
Paketgewicht	6,04 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien	Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified;

Design	
Marktpositionierung *	Business

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✗
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	✗
HDMI *	✓
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✓

Sonstige Funktionen	
Ursprungsland	China
Gewicht	4,51 kg
Höhe	325,6 mm
Breite	538,2 mm
Tiefe	45,9 mm
Typ des mitgelieferten Netzteils	195122231095
Zertifizierung	Australien, Neuseeland MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210



0195122231088



195122231088



0195122231040



195122231040



0195122231149



195122231149



0195122231156



195122231156



0195122231163



195122231163



0195122231170



195122231170



0195122231101



195122231101



0195122231217



195122231217



0195122231057



195122231057



0195122231064



195122231064



0195122231118



195122231118



0195122231132



195122231132



0195122231033



195122231033



0195122231026



195122231026



0195122231071



195122231071



0195122231125



195122231125



0195122231200



195122231200



0195122231194



195122231194



0195122231187



195122231187



4580511763770



5715063115589

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date