HP LaserJet M248sdwg Multifunction Schwarzweiß Drucker





Marke : HP

Artikel-Code: B0ZA7A

Produktname : LaserJet M248sdwg Multifunction Schwarzweiß Drucker

- Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatische Dokumentenzuführung; beidseitiger Druck; HP JetIntelligence Tonerkartusche; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
- Drucken, Kopieren, Scannen
- Druckgeschwindigkeit bis zu 30 Seiten/Min. in SW
- Bis zu 600 x 600 dpi

LaserJet MFP M248sdwg Drucker

HP LaserJet M248sdwg Multifunction Schwarzweiß Drucker:

Schneller, kompakter Drucker für alle wichtigen Aufgaben. Zuverlässige, hochwertige Multifunktionsleistung für alle anfallenden Schwarzweißdrucke in einem ultrakompakten Design, das fast überall Platz findet.. HP JetIntelligence Druckpatrone

HP LaserJet M248sdwg Multifunction Schwarzweiß Drucker. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 20000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 30 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. WLAN

Drucken	
Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung schwarz	600 x 600 DPI
Farbe *	✗
Drucktechnologie *	Laser
Doppelseitiger Druck *	✓
Maximale Auflösung *	600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	30 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit	60 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	4,9 s

Merkmale	
Maximale monatliche Auslastung *	20000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung	200 - 2000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen *	1
Seitenbeschreibungssprachen *	PCLmS, PWG, URF
Ersatzpatronen	HP 185A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1850A (ca. 1.050), HP 185X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, W1850X (ca. 2.300);
HP-Segment	Homeoffice

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter
Kapazität Papierfach 1	150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Max. Ausgabekapazität	100 Blätter

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	15 - 32,5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver
Nachhaltige Technologien und Materialien	Enthält mindestens 5 % recycelten Haushaltskunststoff

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	139,861
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	91,25
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	10,375
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	13,138
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	25,098

Gewicht und Abmessungen	
Breite	418 mm
Tiefe	308 mm
Höhe	295 mm
Paletten Größe (B x T x H)	1145 x 1000 x 2455 mm
Gewicht	9,4 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	497 mm
Verpackungstiefe	379 mm

Papierhandhabung	
Maximale Druckgröße	216 x 354 mm
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Bondpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5, B6
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen	10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite	90 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²

Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck *	✔
USB Anschluss *	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

Netzwerk	
WLAN *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct	✔
WLAN-Standards	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	TLS, HTTPS, IPPS
Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Leistungen	
Speicherkapazität *	128 MB
RAM-Speicher maximal	128 MB
Integrierter Kartenleser	✘
Prozessortaktfrequenz	1000 MHz
Schalldruckpegel (Druck)	52 dB
Schallleistungspegel (Druck)	6,7 dB

Design	
Eingebautes Display *	✔
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	3,25 cm (1.28")
Steuerung	Tasten
Zertifizierung	CISPR 22:2008 Class B; CISPR32:2015 /EN55032:2015+A11:2020 Class B; EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B

Energie	
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken *	451 W
Energieverbrauch (bereit)	4,2 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,7 W
Stromverbrauch (aus)	0,06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,28 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungshöhe	409 mm
Paketgewicht	12,6 kg

Lieferumfang	
Patrone(n) enthalten	✔
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	700 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC
Mitgelieferte Software	Keine CD mitgeliefert. Herunterladbare Software von hp.com einschließlich Druckertreiber und anderer wichtiger Tools

Markeneigenschaften	
HP dynamische Sicherheit	✔
HP Security tools	Identitätsmanagement, Zugangskontrolle und Autorisierung: Admin-PW-geschützter EWS; verschlüsselte Kennwörter; EWS-Kontosperrung (zeitbasiert). Netzwerkschutz: Wi-Fi mit Selbstreparatur; PSTI (Vereinigtes Königreich) unterstützt; IPPS (sicheres IPP Drucken und Scannen); Deaktivierung von Netzwerkanschlüssen, Protokollen und Firmware-Update-Anschlüssen/-quellen; HTTPS mit Serverzertifikatprüfung; Unterstützung für TLS 1.2. Datenschutz: Keine Speicherung von Druckauftragsdaten auf dem Gerät; Kundendatenlöschung (auf Werkseinstellungen zurücksetzen); Verschlüsselte Datenspeicherung. Geräteschutz: Sicherer Systemstart; Quantenresistente „Pro ASIC“-Digitalsignaturen für anfängliche BIOS-Firmware-Integrität; Überprüfung der FW-Code-Signatur; Schreibgeschützter Speicher; Automatische Firmware-Updates mit HP Cloud-Registrierung; Automatische Firmware-Updates, keine Downgrades (falls unterstützt); Individuelles Kennwort in der Fertigung; EU RED (drahtlos) Admin PW.
HP GTIN (EAN/UPC)	199251794285

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	8443310000
Palettengewicht (brutto)	454,6 kg
Lagenanzahl pro Palette	6 Stück(e)
Produkte pro Palette	36 Stück(e)

Technische Details	
Versandkarton pro Palettenlage	6 Stück(e)
Konformitätsbescheinigungen	GS mark, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI
Scantechnologie	CIS

Sonstige Funktionen	
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft Windows 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Edge Internet browser. macOS Sonoma (v14); 1 GB HD; Internet required.
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70%
Netzteiltyp	Built-in 110V or 200V Power Supply
Empfohlener Betriebstemperaturbereich	17,5 - 25 °C
Kundenspezifische Mediengrößen	90 x 148 to 216 x 356 mm

Sonstige Funktionen	
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 22:2008 Class B; CISPR32:2015 /EN55032:2015+A11:2020 Class B; EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
Graustufen	256
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10; Windows 11; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux
Palettendimensionen (B x T x H)	1145,5 x 1000,8 x 2456,2 mm (45.1 x 39.4 x 96.7")
Palettengewicht (imperial)	454,6 kg (1002.2 Pfund)
Geräuschemission (betriebsbereit)	Inaudible
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	0.280 kWh/Week (Energy Star)
UNSPSC-Code	43212110
Packungsinhalt	HP LaserJet MFP-Drucker M248sdwg ; LaserJet Toner-Starterkartusche Schwarz (ca. 700); Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; Zuführungsfach
Drucken	Monodruck
Prozessor-Taktfrequenz	1 GHz
Herstellergarantie	1 Jahr beschränkte Garantie



0199251794285



199251794285

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date