HP E32k G5 4K USB-C-Monitor



Marke : HP

Artikel-Code: 6N4D6AA

Produktname : E32k G5 4K USB-C-Monitor

E32k G5 4K USB-C-Monitor

HP E32k G5 4K USB-C-Monitor:



Hochpräzise Darstellung
Speziell entwickelt für gestochen scharfe Bilder und außergewöhnliche Flexibilität, definiert der HP E32k G5 4K USB-C-Monitor Präzision neu, damit Ihren Bestleistungen nichts im Wege steht. Mit seinem stylischen Design ist dieses speziell auf Ihren Komfor abgestimmte ultrabreite 4K-Display ein wahres Produktivitätskraftwerk.
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen *	✘
Helligkeit (peak)	350 cd/m²
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Helligkeit	350 cd/m²
Reaktionszeit *	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	8000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,18 x 0,18 mm

Ergonomie	
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieeffizienzklasse (HDR) *	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	39 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	210 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	714 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	227 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	603,4 mm

Bildschirm	
Pixeldichte	140 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich	30 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	10 Bit
Farbskala	99%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Schnellladung	✓
Flimmerfreie Technologie	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓
HP-Segment	Business

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	6 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Marktpositionierung *	Business
Produktfarbe *	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	✓
Fußfarbe	Silber, Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓
USB Power Delivery	✓
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
HDCP	✓

Netzwerk	
Ethernet/LAN	✓
Fernbedienung	✓

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✓

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht (inklusive Standfuß)	8,4 kg
Breite (ohne Standfuß)	714 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	47 mm
Höhe (ohne Standfuß)	421,2 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	820 mm
Verpackungstiefe	527 mm
Verpackungshöhe	161 mm
Paketgewicht	11,8 kg
Verpackungsart	Box
Garantiekarte	✓

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✓
Mitgelieferte Kabel	AC
Schnellstartübersicht	✓
Mitgelieferte Software	HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✓
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10
Nachhaltige Technologien und Materialien	Mindestens 75 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Enthält Recycling-Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde; Mindestens 25 % recyceltes Metall. Das geformte Papierzellstoffkissen im Inneren der Verpackung besteht zu 100 % aus recycelten oder zertifizierten Quellen

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	287,207
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	149,212
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	2,238
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	2,352
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	133,405

Sonstige Funktionen	
Ursprungsland	China
UNSPSC-Code	43211902
Gewicht	8,4 kg
Konformitätsbescheinigungen	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI
Herstellergarantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie
Halogenarm	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-Standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukrainische Zertifikate; NRCS; PSE; Ukraine EE; CEL Grade 2

Technische Details	
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true



0196786296802



196786296802



0196786296819



196786296819



0196786296789



196786296789



0196786296772



196786296772



0196786296765



196786296765



0196786296758




196786296758



0196786296741



196786296741



0196786296734



196786296734



0196786296727



196786296727



0196786296604



196786296604



0196786296642



196786296642



0196786296635



196786296635



0196786296628



196786296628



0196786296611



196786296611



0196786296659



196786296659



0196786296796



196786296796



0196786296710



196786296710



0196786296703



196786296703

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



0196786296697



196786296697



0196786296680



196786296680



4573595800592



5715063326930

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date