7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 5Gbps - 2 x 2,4A Port

Produkt-ID: ST93007U2C



Dieser 7-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub dient als herkömmlicher Daten-Hub für Ihren Computer ebenso wie als Ladestation mit zwei Anschlüssen für Ihre Mobilgeräte. Nun können Sie Ihrem MacBook, Laptop oder Desktopcomputer ganz einfach sieben USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse und zwei 2,4-A-Schnellladeanschlüsse hinzufügen. Er ist die perfekte Ergänzung für jede Heim-, Büro- oder Hot-Desk-Umgebung.


Zwei 2,4-A-Ladeanschlüsse (DCP, Dedicated Charge Port) ermöglichen das schnelle Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen USB-geladenen Geräten. Die Ladeanschlüsse befinden sich für schnellen und einfachen Zugriff an der Oberseite des Hubs.

Die Lade- und Datenanschlüsse arbeiten simultan, sodass Sie ganz bequem und schnell Ihre Mobilgeräte aufladen können, während Sie weiterhin andere USB 3.2 Gen 1-Geräte verwenden. Der Hub lädt Geräte auch dann, wenn der Computer nicht angeschlossen ist, sich im Schlafmodus befindet oder ausgeschaltet ist.

Steigern Sie die Produktivität durch Hinzufügen von sieben USB 3.2 Gen 1 Anschlüssen (auch als USB 3.0 bekannt) zu Ihrer Workstation. Dank Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s ist der Hub hervorragend für das Anschließen von Geräten mit hoher Bandbreite, z. B. externe Festplatten, Drucker, Scanner, hochauflösende Webcams, Videokameras usw., geeignet.

Dieser USB 3.2 Gen 1-Hub ist das ideale Zubehör für Ihren Laptop oder Desktopcomputer. Er benötigt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch und bietet genug Platz zwischen den einzelnen USB-Anschlüssen, sodass häufig genutzte Geräte schnell und einfach angeschlossen und getrennt werden können. Zudem können Sie den Hub in Sekunden einrichten, da keine Treiber installiert werden müssen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

• Nutzung als Ladestation mit zwei Anschlüssen oder als Daten-Hub daheim, im Büro oder in Hot-Desk-Umgebungen

• Laden Sie Ihre Mobilgeräte schnell auf, und erweitern Sie die Konnektivität Ihres Computers

• Erleichtern Sie den Zugang zu schwer erreichbaren USB-Anschlüssen

Merkmale

• Laden Sie Ihre Smartphones oder Tablets schnell mithilfe von zwei 2,4-A-USB-Schnellladeanschlüssen auf

• Schließen Sie mehrere USB-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an, indem Sie sieben USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse hinzufügen

• Laden Sie eine Vielzahl von Mobilgeräten, einschließlich Apple- und Samsung Galaxy-Geräten dank Unterstützung für USB Battery Charging Specification 1.2

• Elegante und kompakte Bauweise

• Nutzen Sie simultan die Hub-Anschlüsse und Schnellladeanschlüsse

• Universelle, plattformübergreifende Kompatibilität ohne Treiberinstallation

• SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-Durchsatz von bis zu 5 Gbit/s

• Integrierte Ein-/Aus-Taste

• Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

• LED-Anzeigen für Anschlussstatus

• Abwärts kompatibel mit USB 2.0-, 1.x Geräten

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
	USB-C-Hostanschluss	Nein
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Ports	7
	Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	Industrienormen	USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
		USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL812
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
	Typ und Rate	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
		2 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Fast-Charge)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Hostcomputer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
		Der mitgelieferte Netzadapter muss für den Betrieb am Hub angeschlossen werden
	Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt

Anzeiger		
	LED-Anzeiger	7 - Anschlussstatus (Blau)
		2 - Ladeanschlussstatus (Blau)
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.0 A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	4 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	48
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Desktop
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktlänge	7.9 in [20 cm]
	Produktbreite	2.4 in [6 cm]
	Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
	Produktgewicht	4.7 oz [134 g]

Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.7 in [19.5 cm]
	Paketbreite	11.5 in [29.2 cm]
	Pakethöhe	2.9 in [7.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.4 lb [0.6 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 7-Port-USB 3.0-Hub + dedizierter 2,4-A-Ladeanschlüsse
		1 - 1 m USB 3.0 Host-Kabel
		1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.