Lenovo L27i-4A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau





Marke : Lenovo

Artikel-Code: 67BEKAC1EU

Produktname : L27i-4A

- 68.6cm (27") 1920 x 1080 W-LED IPS
- 14ms, 16:9, 300cd/m², 1500:1
- VGA, HDMI

68.6cm (27") 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 14ms, 178°/178°, 1500:1

Lenovo L27i-4A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau:

Größere Bildschirmfläche
Auf diesem Monitor mit seinen ultraflachen Blenden an vier Seiten, der in jeden modernen Arbeitsbereich passt, macht Arbeiten richtig Spaß.

Schnelle Bilder
Genießen Sie die Arbeit mit dem Lenovo L27i-4A mit seinem schnellen Display mit 100 Hz Bildwiederholrate.

Eindrucksvoller Sound
Alle Arbeits- und Unterhaltungsinhalte werden über die zwei 3-W-Lautsprecher klar und deutlich wiedergegeben.
Lenovo L27i-4A. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 14 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Grau

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Reaktionszeit *	14 ms
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	1 ms
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichte	82 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	59,8 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 115 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz
Farbtiefe	8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Reaktionszeit (extrem)	4 ms

Ergonomie	
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✘
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 22°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	16,4 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	17,5 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	31,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	181,5 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	474,6 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	3,88 kg
Breite (ohne Standfuß)	611,5 mm

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
Low-Blue-Light-Technologie	✓
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	3 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Produktfarbe *	Grau
Name der Farbe	Cloud grey

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✗
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	1.4
Audioausgang	✓
Kopfhörerausgang *	✗
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✓

Gewicht und Abmessungen	
Tiefe (ohne Standfuß)	41 mm
Höhe (ohne Standfuß)	355,6 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,91 kg
Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Rahmenbreite (oben)	2 mm
Rahmenbreite (unten)	1,04 cm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	715 mm
Verpackungstiefe	113 mm
Verpackungshöhe	417 mm
Paketgewicht	6,22 kg
Garantiekarte	✓

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✓
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Schrauben enthalten	✓
Schnellstartübersicht	✓
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold

Sonstige Funktionen	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

0198153419104

198153419104

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date