1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

SmartRack 6 HE-Mini-Rackgehäuse mit flachem Profil, tiefenverstellbar, Wandhalterung, transparentes Acrylglasfenster, weiß

MODELL-NR: **SRW6UWG**







Der wandmontierte Schrank sichert und organisiert 6 HE 19-Zoll-Rackgeräte in Netzwerkschränken, Klassenzimmern und anderen Orten mit begrenzter Grundfläche. Transparentes Acrylfenster ermöglicht es Ihnen, die Geräte zu überwachen, ohne die Tür zu öffnen.

Beschreibung

Das tiefenverstellbare 18-HE-SmartRack SRW6UWG ist ideal für die Unterbringung von 19-Zoll-Rack-Ausrüstung nach EIA-Standard in Heim- und Büro-Netzwerkschränken, Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften weißen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Die Fronttür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster, mit dem Sie die Geräteanzeigen überwachen können, ohne das Gehäuse zu öffnen. Das Fenster trägt nicht nur dazu bei, Manipulationen an Geräten zu verhindern und akustische Geräusche zu reduzieren, sondern verleiht Ihrer IT-Installation auch ein visuelles Flair.

Um sicherzustellen, dass Ihre wertvollen Geräte geschützt sind und Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern, lassen sich die Fronttür und Seitenwände sicher verriegeln. Die oberen, unteren und abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, sodass die Luft frei durch den Schrank strömen kann, um die Geräte kühl zu halten. Die umkehrbare Vordertür kann vor der Montage durch Drehen des Schranks um 180 ° nach links oder rechts geöffnet werden. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank.

Der SRW6UWG wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können ihn mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 41 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsplatz

- Ideal für Heim- und Büro-Netzwerkkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung benötigen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 6 HE-Platz
- Maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg
- Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster
- Seitlich, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Sichert 6-HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 42 cm Tiefe
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)

Paket Beinhaltet

- SRW6UWG SmartRack tiefenverstellbarer 6-HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuseschrank und Wandhalterung
- (12) M6-Schrauben
- (12) M6-Käfigmuttern
- (12) M6-Tellerscheiben
- (12) 12-24 Schrauben
- Abnehmbare Montageplatte
- (3) Montageplatte-Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster
- Ermöglicht es Ihnen, Geräte zu überwachen, ohne das Gehäuse zu entsperren
- Verhindert die Manipulation von Geräten
- Reduziert akustisches Rauschen
- Bietet zusätzliches optisches Flair

Sichert wichtige Geräte
- Seitenverkleidungen und Vordertür verriegeln sicher
- Belüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält
- Schrank vor der Montage um 180 ° drehen, um die umkehrbare Fronttür links oder rechts zu öffnen
- Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten
- Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)
- Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben
- Vertikale Montageschienen können in 7/8-Zoll-Schritten eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 42 cm aufzunehmen.
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten
- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332187284
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Small Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Weiß
Höhe des Racks	6-HE
Serverschranktiefe	Flach
Maximale Gerätetiefe (cm)	41.91
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	16.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	419
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Lochmaß des Kabelzugangs (Zoll)	9,812 x 2,35 (L x B)
Versandmaße (HBT / Zoll)	17.30 x 25.80 x 19.90
Versandmaße (HBT / cm)	43.94 x 65.53 x 50.55
Versandgewicht (lbs.)	33.00
Versandgewicht (kg)	14.97
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	14.500 x 23.500 x 17.500
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	36.83 x 59.7 x 44.45
Gewicht der Einheit (lbs.)	29
Gewicht der Einheit (kg)	13.15
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200
Anzahl der vertikalen Montageschienen	2
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Integriertes Kabelmanagement	Nein
Extrabreit	Nein
Vorinstallierte Rollen	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Produktzertifizierungen	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.