HP ENVY 6120 All-in-One Farbe Drucker, Fotodruck; Kopierer, Scanner



Marke : HP **Produktfamilie:** ENVY **Artikel-Code:** C2WS0B

Produktname : Envy 6120 All-in-One Farbe Drucker, Fotodruck; Kopierer, Scanner

Envy 6120 All-in-One-Drucker

HP ENVY 6120 All-in-One Farbe Drucker, Fotodruck; Kopierer, Scanner:



Sie haben die Ideen. Envy druckt sie. Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit einem vielseitigen All-in-One-Drucker für hochwertiges Drucken zu Hause. Produzieren Sie lebendige Drucke, die Ihre Erwartungen erfüllen – dank True-to-Screen-Technologie von HP. Für eine nahtlose, einfache Druckerfahrung.[3]. Für HP Instant Ink geeignet

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Dieser Drucker ist nur für neue oder wiederverwendete Patronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete HP Chips verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsfunktionen, um Patronen zu blockieren, deren Chips nicht von HP stammen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht. Mehr unter: www.hp.com/learn/ds.

Drucken	
Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie *	Thermal Inkjet
Drucken *	Farbdruck
Doppelseitiger Druck *	✔
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	7 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)	17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	7 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	19 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	22 s
Randloser Druck	✔

Kopieren	
Kopieren *	Farbkopieren
Max. Auflösung *	300 x 300 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Automatische Anpassfunktion	✔

Scannen	
Scannen *	Farbscan
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI

Design	
Eingebautes Display *	✔
Bildschirmdiagonale	6,1 cm (2.4")
Steuerung	Touchsteuerung
Farbdisplay	✔

Energie	
Energieverbrauch (bereit)	4,25 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,9 W
Stromverbrauch (aus)	0,175 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Markeneigenschaften	
HP Instant Ink	✔
HP dynamische Sicherheit	✔
HP Security tools	Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 199485545912; (686) 199485545936; (687) 199485545943
HP GTIN (EAN/UPC)	199485545912, 199485545936, 199485545943

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme	ChromeOS

Betriebsbedingungen	
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	25 - 75%

Scannen	
Maximaler Scanbereich	216 x 297 mm
Scanner-Typ *	Flachbettscanner
Scantechnologie	CIS
Scan to	Software
Unterstützte Bildformate	JPG, PNG
Unterstützte Dokumentenformate	PDF
Eingabe Farbtiefe	24 Bit
Graustufen	256
Scan-Treiber	TWAIN

Merkmale	
Empfohlene monatliche Auslastung	100 - 400 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung *	1000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion *	Drucken
Digitaler Sender	✔
Zahl der Druckpatronen *	2
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3 GUI, PCLm, URF
AIO-Multitasking unterstützt	✔
Ursprungsland	Thailand
Ersatzpatronen	HP 308 Original Druckerpatrone Schwarz (ca.160 Seiten Reichweite) 7FP21UE; HP 308 Original Druckerpatrone Cyan/Magenta/Gelb 7FP20UE (ca. 120 Seiten Reichweite); HP 308e EvoMore Original Druckerpatrone Schwarz (ca. 320 Seiten Reichweite) 7FP22UE
HP-Segment	Haus

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1
Gesamte Papierkapazität *	100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	25 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Maximale Papierkapazität	100 Blätter
Max. Ausgabekapazität	25 Blätter

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C6
Umschlaggrößen	B5, C6, DL
Fotopapiergrößen	10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 304,8 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 300 g/m²
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein

Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

Netzwerk	
WLAN *	✔
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Betriebsbedingungen	
Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung	0 - 4572 m

Zertifikate	
Zertifizierung	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltige Technologien und Materialien	recycelbar über HP Planet Partners; FSC-zertifizierte Verpackung 60 % recycelter Haushaltskunststoff

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	50,143
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	38,395
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	1,906
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	2,294
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	7,548

Gewicht und Abmessungen	
Breite	433 mm
Tiefe	361 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	5,13 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	473 mm
Verpackungstiefe	172 mm
Verpackungshöhe	411 mm
Paketgewicht	7,05 kg

Lieferumfang	
Patrone(n) enthalten	✔
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	120 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	75 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC
Mitgelieferte Software	HP Druckersoftware

Logistikdaten	
Palettengewicht (brutto)	486 kg
Lagenanzahl pro Palette	6 Stück(e)
Produkte pro Palette	84 Stück(e)

Leistungen	
RAM-Speicher maximal	256 MB
Speicherkapazität *	256 MB
Eingebauter Prozessor	✔
Prozessortaktfrequenz	800 MHz
Schallleistungspegel (Druck)	6 dB

Design	
Produktfarbe *	Beige
Name der Farbe	Portobello
Marktpositionierung *	Zuhause & Büro

Technische Details	
Packungsinhalt	HP Envy 6120 All-in-One-Drucker HP 308 Einrichtungspatrone Schwarz (ca. 120 Seiten Reichweite); HP 308 Einrichtungspatrone Cyan/Magenta/Gelb (ca. 75 Seiten Reichweite); Merkblatt mit regulatorischen Hinweisen; Einrichtungsanleitung; Referenzhandbuch; Netzkabel
Versandkarton pro Palettenlage	14 Stück(e)

Sonstige Funktionen	
Zahl der Benutzer	3 Benutzer
Kundenspezifische Mediengrößen	Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm
Paletten Größe (B x T x H)	1197 x 950 x 2478 mm
Netzteiltyp	Built-in Universal Power Supply
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; 2 GB HD; Internet required.
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
PictBridge	✘
Palettendimensionen (B x T x H)	1197,1 x 950 x 2478 mm (47.1 x 37.4 x 97.6")
Palettengewicht (imperial)	484,4 kg (1068 Pfund)
UNSPSC-Code	43212110
Anzahl der Druckköpfe	2
Herstellergarantie	Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com.
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017



0199485545943



199485545943



0199485545912



199485545912



0199485545936



199485545936

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date