Epson TM-T88VII (131): USB, Eth, PowerUSB, Buzz, White



Marke : Epson

Artikel-Code: C31CJ57131

Produktname : Epson TM-T88VII (131): USB, Eth, PowerUSB, Buzz, White

TM-T88VII (131): USB, Ethernet, PoweredUSB, White

Epson TM-T88VII (131): USB, Eth, PowerUSB, Buzz, White:

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
Vermeiden Sie Ausfallzeiten, indem Sie sich für bewährte, zuverlässige Hardware vom Marktführer1 entscheiden. Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500 mm/s und hochwertig gedruckte und gut lesbare Bons sorgen für zufriedene Kunden.

Abwärtskompatibilität
Der TM-T88VII ist vollständig kompatibel mit der Software der Vorgängermodelle TM- T88V und TM-T88VI. Es minimiert die Kosten beim Wechsel auf das neue System Der Drucker besitzt auch die gleiche Standfläche wie seine Vorgängermodelle, sodass keine zusätzlichen Kosten für eine neue Einrichtung der Theken oder des Kassenbereichs anfallen.



Minimale Umweltbelastung
Der TM-T88VII zeichnet sich durch eine minimale Umweltbelastung, einen niedrigeren Geräuschpegel und geringeren Stromverbrauch sowie ein kleineres, effizienteres Netzteil aus. Der Drucker ist für umweltfreundlicheres, phenolfreies Papier geeignet.

Drucken	
Maximale Auflösung	180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	500 mm/sek
Zeichengröße	1,41 x 3,39 mm
Zeichen	Text, Grafik, Barcode, 2D-Strichcode
Zeichentabelle	ANK
Drucktechnologie *	Thermodruck
Typ *	POS-Drucker

Papierhandhabung	
Maximaler Rollendurchmesser	8,3 cm
Unterstützte Papierbreite	80 mm
Medienstärke	48 - 80 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Anschluss *	✔
USB-Anschlusstyp	USB Type-A / USB Type-B
Übertragungstechnik *	Verkabelt & Kabellos
Nahfeldkommunikation (NFC)	✔
Schnittstelle	Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), USB 2.0-A, USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out, Powered USB
Optionale Konnektivität	Wireless LAN

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔

Merkmale	
Schalldruckpegel (Druck)	52 dB
Schalldruckpegel (Standby)	52 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	360000 h

Energie	
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	27,9 W
AC Eingangsspannung	24 V
Energieverbrauch	27900 mA
Stromverbrauch (Standby)	1400 mA
Stromverbrauch (Standby)	1,4 W

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Systemanforderung	
vorinstallierte Software	Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print

Gewicht und Abmessungen	
Breite	145 mm
Tiefe	195 mm
Höhe	148 mm
Gewicht	1,7 kg

Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	195 mm
Verpackungstiefe	235 mm
Verpackungshöhe	260 mm
Paketgewicht	2,25 kg

Drucktechnologie	
Teilenkapazität	42/56

Merkmale	
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders	3 Millionen Schnitte
Papiersparfunktion	✔
Lebensdauer des Druckkopfes	200 km
Ursprungsland	Philippinen
Montageposition	Horizontal/Vertikal
Wandmontage	✔
Details der eingebauten Sensoren	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor
Zertifizierung	CE
Design	
Produktfarbe *	Weiß
Energie	
Energiequelle *	USB

Logistikdaten	
Palettengewicht (UK)	0 g
Warentarifnummer (HS)	84433210
Produkte pro Palette	112 Stück(e)
Palettengewicht (brutto)	0 g
Anzahl pro Palette (UK)	168 Stück(e)
Technische Details	
Austauschbare Schnittstelle	✔
Lebenszeit	20000000 lines
Sonstige Funktionen	
Puffergröße	4 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)	70000000

8715946697116

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date