
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A Stecker zu Stecker mit robuster Rastnase Industrietauglich U/UTP Slim 0,5 m weiß

Beschreibung



0,5 m

Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

Slim Patchkabel
Die dünnen Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus und ermöglichen eine flexible und platzsparende Verkabelung im Netzwerkschrank.

Mit robuster Rastnase
Der robuste RJ45 Stecker eignet sich optimal für den Industriebereich, wo die Stecker häufig ein- und ausgesteckt werden müssen. Im Vergleich zu herkömmlichen Steckern, kann der Industriestecker bis zu 2.000 mal ein- und ausgesteckt werden ohne dass die Rasternase gebogen wird oder abbricht.

Artikel-Nr. 80358

EAN: 4043619803583

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Stecker
  1 x RJ45 Stecker
- Cat.6A Spezifikation
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Bandbreite: 500 MHz
- U/UTP
- RJ45 Stecker mit robuster Rastnase
- Bis zu 2.000 Steck- und Biegezyklen
- Slim
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kontakte goldbeschichtet: 50 u″
- Kabeldurchmesser: ca. 3,6 mm
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Kabelmantelmaterial: LSZH (halogenfrei)
- Farbe: weiß
- Länge: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie RJ45 Buchse

Packungsinhalt

- RJ45 Kabel

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ45 Stecker

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 60 °C

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	28 AWG
Material:	LSZH (halogenfrei)
Schirmung:	U/UTP
Länge:	0,5 m
Farbe:	weiß
Kabeldurchmesser:	3,6 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.