APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-Ionen, Rackmontage 4HE, 230V, 8x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inklusive Rack-Einbausatz



Marke : APC

Artikel-Code: SRTL1500RM4UXLI

Produktname : APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-Ionen, Rackmontage 4HE, 230V, 8x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inklusive Rack-Einbausatz

APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-Ionen, Rackmontage 4HE, 230V, 8x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inklusive Rack-Einbausatz

APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-Ionen, Rackmontage 4HE, 230V, 8x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inklusive Rack-Einbausatz:



Mit 1350W/1500VA bietet dieses Smart-UPS On-Line Lithium-Ionen-Batterie-Backup-System eine dichte, double conversion on-line-Stromversorgung mit reiner Sinuswelle. Neben dem sauberen und leisen Stromschutz ist diese USV nur etwa halb so groß und schwer wie vergleichbare USV-Systeme mit ähnlicher Laufzeit und bietet flexible Rack- und Tower-Installationsoptionen. Ein neues Batteriemodul mit verlängerter Laufzeit sorgt für eine längere Laufzeit in einer kleinen 2HE-Fläche und verdreifacht die Lebenserwartung der USV. SRTL 1-3kVA USVs mit diesem Batteriemodul für lange Laufzeiten sind perfekt für Anwendungen, bei denen es auf die Laufzeit ankommt.

Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	1,5 kVA
Ausgangsleistung *	1350 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	230 V
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz	-3 - 3 Hz
Anstieg der Energiemenge	340 J
Wärmeableitung	450 BTU/h
Anzahl der Eingangs-Phasen	1
Crest-Faktor	3:1
Notstrom Aus (EPO)	✔
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	2%
Geräuschpegel	50 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Akustische Signale	✔
Energiequelle	AC
Herausnehmbarer Stromkabel	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Port-Typ	USB Typ-A
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✔
SmartSlot	✔

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung	48 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	93 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	176 min
Batterielebensdauer (max.)	10 Jahr(e)

Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Rack-Kapazität	4U
Kabellänge	1,83 m
Produktfarbe *	Schwarz, Silber
Steuerung	Tasten
LED-Anzeigen	✔
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m


Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
Zertifizierung	RoHS, CE

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	Lastkabel
Management-Karte enthalten	✘

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium

Anschlüsse und Schnittstellen	
SmartConnect-Anschluss	✕

Gewicht und Abmessungen	
Breite	432 mm
Tiefe	590 mm
Höhe	171 mm
Gewicht	40,7 kg



0731304508953



731304508953



8592978423735

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date