APC SRT10RMXLIX806 Stromverteilereinheit (PDU) 10 AC-Ausgänge Schwarz



Marke : APC

Artikel-Code: SRT10RMXLIX806

Produktname : SRT10RMXLIX806

10.0kWatt / 10.0kVA, 220 V, 240 V, 3:1, Bleisäurebatterie, 1.5Stunde(n), 1.195kWatt, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, 480Joule, 55.0dBA, 1947.0BTU/Std, IP20

APC SRT10RMXLIX806 Stromverteilereinheit (PDU) 10 AC-Ausgänge Schwarz:

APC Smart-UPS SRT 10000 VA, Rackmount, 230 V, benutzerdefinierte PDU.

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen.

Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rack-Montagehalterungen, Rackmontage-Hardware, Rack mounting support rails, Temperaturfühler, USB-Kabel, Garantiekarte, Web/SNMP-Managementkarte.
APC SRT10RMXLIX806. PDU-Typen: Standard, Typ: Dreiphasig, Montage: Senkrecht. Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: C13-Koppler, C14-Koppler. LED-Anzeigen: Leistung, Status. Nominale Eingang Spannung: 230, 400 3PH, Stromstärke (maximal): 47 A, AC Eingangsfrequenz: 40-70 Hz. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, REACH, WEEE, Zertifizierung: CE; EAC; IRAM; RCM; VDE

Design	
PDU-Typen *	Standard
Typ	Dreiphasig
Montage	Senkrecht
Produktfarbe	Schwarz
Display	LCD
Ein-/Ausschalter	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der AC-Ausgänge *	10 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen *	C13-Koppler, C14-Koppler
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl der USB-Anschlüsse	1

Merkmale	
LED-Anzeigen	Leistung, Status

Energie	
Nominale Eingang Spannung *	230, 400 3PH
AC Eingangsfrequenz	40-70 Hz
Stromstärke (maximal) *	47 A
Nominale Ausgang Spannung	230 V
Ausgangsspannung	230 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase	54 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase	18 A
Max. Leistung	10000 W
Anstieg der Energiemenge	480 J
Druckanstiegsschutz	✔
Austauschbarkeit des Akkus	Endnutzer

Zertifikate	
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)	✔
Konformitätsbescheinigungen	RoHS, REACH, WEEE
Zertifizierung	CE; EAC; IRAM; RCM; VDE

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m
Temperatur Betriebsumgebung	32 - 104 °F

Gewicht und Abmessungen	
Breite	432 mm
Tiefe	715 mm
Höhe	263 mm
Gewicht	111,8 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB
Betriebsanleitung	✔
Rackmontageset	✔
Verpackungsinhalt	CD with software, Documentation CD, Installation guide, Rack mounting brackets, Rack mounting hardware, Rack mounting support rails, Temperature probe, USB cable, Warranty card, Web/SNMP management card

Verpackungsdaten	
Paketgewicht	130 kg
Verpackungsbreite	600 mm
Verpackungstiefe	1000 mm
Verpackungshöhe	461 mm
Verpackungsart	Box

Technische Details	
Nachhaltige Verpackung	✘
Recycelte Verpackungsmaterialien	Recycelter Karton
SCIP-Nummer	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Bevorzugte Montageposition	no preference
Rücknahmesystem	✘

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C

Technische Details	
Verpackung ohne Einwegkunststoff	✕

Logistikdaten	
Ursprungsland	Philippinen
Zolltarifnummer (TARIC)	8504409590
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	8870,136742139415



0731304334507



731304334507

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date