EPSON

Epson EcoTank ET-4950



Marke : Epson **Produktfamilie:** EcoTank **Artikel-Code:** C11CL40402

Produktname : EcoTank ET-4950

4.800 x 1.200 dpi, 400 Düsen Schwarz, 128 Düsen pro Farbe, AC 100 V - 240 V, 375 x 347 x 240 mm

Epson EcoTank ET-4950:

Sparen Sie bis zu 95 % an Druckkosten* mit den patronenfreien EcoTank Druckern von Epson. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrucke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.
Epson EcoTank ET-4950. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 23 Seiten pro Minute. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz



Drucken	
Duplex Druckmodus	Auto
Drucktechnologie *	Tintenstrahl
Drucken *	Farbdruck
Doppelseitiger Druck *	✔
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	23 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	8,5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	13,5 s
Druckrand oben (min.)	0 mm
Druckrand unten (min.)	0 mm
Druckrand links (min.)	0 mm
Druckrand rechts (min.)	0 mm
Druckränder	3 mm
Randloser Druck	✔

Scannen	
Duplex-Scan *	✔
Scannen *	Farbscan
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ *	Flachbettscanner
Scantechnologie	CIS
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF

Fax	
Faxen *	Farbfaxen

Papierhandhabung	
ISO-B-Formate	B5, B6
Umschlaggrößen	10, C6, DL
Fotopapiergrößen	10x15,13x18 cm
Mediengrößen für Randlosdruck	10x15, 13x18

Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck *	✔
USB Anschluss	✔

Netzwerk	
WLAN *	✔
Ethernet/LAN *	✔
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	✔
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel

Design	
Produktfarbe *	Schwarz
Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Eingebautes Display *	✔
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	15,5 cm (6.1")
Steuerung	Touchsteuerung
Farbdisplay	✔

Energie	
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	15 W
Energieverbrauch (bereit)	7,4 W
Stromverbrauch (Standby)	0,7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,1 W

Fax	
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxspeicher	100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung	✔
Kurzwahlen	✔

Merkmale	
Duplexfunktion *	Drucken
Zahl der Druckpatronen *	4
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
AIO-Multitasking unterstützt	✔

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	30 Blätter

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6

Energie	
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Systemanforderung	
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2019, Windows Server 2022

Gewicht und Abmessungen	
Breite	375 mm
Tiefe	347 mm
Höhe	240 mm
Gewicht	7,3 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	514 mm
Verpackungstiefe	420 mm
Verpackungshöhe	320 mm
Paketgewicht	10,9 kg

Lieferumfang	
Patrone(n) enthalten	✔
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	15100 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	5500 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC

Sonstige Funktionen	
Zahl der Benutzer	4 Benutzer
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)	64 - 300 g/m²

8715946732534

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date