Epson LX-350



Marke : Epson

Artikel-Code: C11CC24031

Produktname : LX-350

LX-350

Epson LX-350:

Der extrem zuverlässige Epson LX-350 hat einen MTBF von 10.000 Betriebsstunden. Er eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Endlospapier oder mehrteiliges Druckerpapier verwendet werden.



Der LX-350 ist ein sehr sparsamer Drucker und hilft Ihnen, mit seiner hohen Bandergiebigkeit von 4 Millionen Zeichen und seinem geringen Stromverbrauch Geld zu sparen. Aufgrund seines geringen Verbrauchs von nur 1,1 W im Ruhezustand und 27 W im Betrieb ist der LX-350 ENERGY STAR-zertifiziert.

Durch seine Standardausstattung mit Parallel-Schnittstelle, serieller Schnittstelle und USB-Anschluss ist der LX-350 leicht zu integrieren. Außerdem passt er dank seiner kompakten Konstruktion und seines Kabelführungssystems perfekt auf jeden Schreibtisch.

Drucken	
Maximale Auflösung *	240 x 144 DPI
Maximum Druckbreite *	80
Farbe *	✕
Maximale Druckgeschwindigkeit *	357 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)	312 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)	78 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand	10,12 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)	4 Kopien
integrierte Barcodes	Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Druck-Geschwindigkeit	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 chars/s, 12 cpi: 357 chars/s, 15 cpi: 390 chars/s, Draft: 10 cpi: 260 chars/s, 12 cpi: 312 chars/s, NLQ: 10 cpi: 65 chars/s, 12 cpi: 78 chars/s

Papierhandhabung	
Maximale Druckgröße	A4 (210 x 297 mm)
Papiereinfüller	Manuell
Medientypen für das Papierfach	Briefumschläge, Rolle

Merkmale	
Puffergröße *	128 KB
Schalldruckpegel (Druck) *	53 dB
Seitenbeschreibungssprachen *	Epson ESC/P2
Ursprungsland	Indonesien

Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen *	Parallel, USB 2.0

Ausdauer	
Druckköpfe *	9-polig
Druck richtung	Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer	400 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)	4 Millionen Zeichen

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 80%

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mitgelieferte Software	Epson Status Monitor

Gewicht und Abmessungen	
Breite	348 mm
Tiefe	275 mm
Höhe	154 mm
Gewicht	4,1 kg

Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	360 mm
Verpackungstiefe	425 mm
Verpackungshöhe	220 mm
Paketgewicht	5,2 kg

Sonstige Funktionen	
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Drucktechnologie	Punktmatrix
Brennpunkt	9 Needles
Kompatible Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Technische Details	
Anzahl Pins	9
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Stromverbauch	27 Watt, 1.1 Watt (standby)

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	45 Stück(e)
Palettenlänge (brutto)	120 cm
Palettenbreite (brutto)	80 cm
Palettenhöhe (brutto)	2,08 m

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Ausdauer	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	10000 h

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	27 W
Stromverbrauch (Standby)	1,1 W

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	5 - 35 °C

Logistikdaten	
Produkte pro Palettenlage	5 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage (UK)	6 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)	54 Stück(e)
Palettenlänge (UK)	120 cm
Palettenbreite (UK)	100 cm
Palettenhöhe (UK)	2,08 m
Warentarifnummer (HS)	84433210

8715946502939

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date